

# max-i



Jugendzimmer . Apartments . Single-Einrichtungen



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen



MC-Typenliste mit Identnummern gültig ab 1.6.2017

**1. DEKOR** Lieferbare Oberflächen ( **Nachbildungen = NB** )

- a. Holz-Nachbildung
- Ahorn Sand-NB
  - Steineiche-NB

- b. Uni-Dekore
- Alpinweiß **NEU**
  - Cremeweiß
  - Felsgrau

In Ausführung a. und b. sind Korpus und Front bei allen Artikeln möglich. Alle Holz-Nachbildungen und Uni-Dekore sind preisgleich und können ohne Mehrpreis kombiniert werden.

**2. LACK ( gegen Mehrpreis )** Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach


- Farbkarte RUDOLF oder nach
- Farbkarte RAL-Classic (K7)

In Lack sind möglich:

Fronten wie Schubkästen und Türen sowie alle Einsätze in den Korpuselementen und Schränken, Liegensockel, Rücken von Paneelregalen, Garderobe, Rücken von Hängeschränken, Einsätze bei Podesten und Kommoden.

Die Mehrpreise für Ausführung LACK sind für alle Farbtöne gleich. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe angegeben. Der Mehrpreis wird immer je einem abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet. Daher fällt z.B. bei zwei Schubkästen in LACK der Mehrpreis zweimal an.

Beispiele für Mehrpreise durch LACK

 <p>Kommode MK905-L</p>		Bsp. 1	Bsp. 2	Bsp. 3
	Korpus	DEKOR Cremeweiß	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	DEKOR Cremeweiß
	Tür	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	DEKOR Cremeweiß	LACK 0V06 Leuchtgrün
	Schubkasten 1 (oberster Schubk.)	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	LACK 0V01 Violett	LACK 0V06 Leuchtgrün
	Schubkasten 2 (mittlerer Schubk.)	DEKOR Cremeweiß	DEKOR Cremeweiß	LACK 0V06 Leuchtgrün
	Schubkasten 3 (unterster Schubk.)	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	DEKOR Cremeweiß	LACK 0V06 Leuchtgrün
		OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis für 1 Schubkasten in LACK	3 x Mehrpreis für 3 Schubkästen in LACK plus 1 x Mehrpreis für 1 Tür in LACK
 <p>Kastenliege ML1-09</p>		Bsp. 1	Bsp. 2	
	Liegenkorpus (Bettseiten und Kopfteile)	DEKOR Cremeweiß	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	
	Front (Schubkasten und Sockelblende)	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	LACK 0H08 Quitte	
		OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis für Front in LACK	

**3. POLSTER** Lieferbare Polsterfarben :

- Alpin **NEU**
- Grau
- Melange
- Schwarz
- Weiß

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen.

**4. GRIFFE**

Die Bestellnummer zum gewünschten Griff finden Sie in untenstehender Übersicht. Alle Griffe sind preisgleich. Ohne Angaben wird M1 geliefert. Achtung: Einige Elemente werden aus Gestaltungsgründen ohne Griff geliefert. Die Öffnung dieser Möbel erfolgt durch Eingriff in die gerundete Tür bzw. in den Schubkasten oder die Klappe. Ob und wo ein Griff montiert wird, sowie die Griffanordnung (senkrecht oder waagrecht) erkennen Sie anhand der Typzeichnung.

Waagrechte Griffe sind ca. 12cm lang (Bohrabst. 96mm), senkrechte Griffe sind ca. 22cm lang (Bohrabst. 192mm).

Lieferbare Griffe:





<p><b>M1</b></p> <p>Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig</p> 	<p><b>M3</b></p> <p>Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig</p> 	<p><b>M5</b></p> <p>Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig</p> 
--	--	--






Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.





## Kleiderschränke

Kleiderschränke mit verschiedenen Inneneinteilungen wie jeweils abgebildet. Die Einsätze haben feste Böden.  
Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist NICHT möglich.  
Wenn im Einsatz eine LED-Beleuchtung gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38

Lieferbare Ausführungen:   Korpus                   Dekor  
                                  Türen                   Dekor  
                                  Einsatz               Dekor   oder   Lack   gegen Mehrpreis   IN 158

<b>1-türig</b>						
	Bezeichnung	Abb. Rechts	Abb. Links	z 1 x Kleiderfach	z 1 x Wäschefach	z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben
	Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b>			46 x 210 x 61 <b>MS41-L (Abb.)</b> <b>MS41-R</b>	46 x 210 x 61 <b>MS42-L (Abb.)</b> <b>MS42-R</b>	46 x 210 x 61 <b>MS43-L (Abb.)</b> <b>MS43-R</b>
	IN			274 Korpus Tür Griff	309 Korpus Tür Griff	342 Korpus Tür Griff
Bei Bestellung bitte angeben						

<b>1-türig</b>						
	Bezeichnung	Abb. Rechts	Abb. Links	z 1 x Kleiderfach	z 1 x Wäschefach	z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben
	Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b>			67 x 210 x 61 <b>MS61-L (Abb.)</b> <b>MS61-R</b>	67 x 210 x 61 <b>MS62-L (Abb.)</b> <b>MS62-R</b>	67 x 210 x 61 <b>MS63-L (Abb.)</b> <b>MS63-R</b>
	IN			342 Korpus Tür Einsatz	356 Korpus Tür Einsatz	367 Korpus Tür Einsatz
Bei Bestellung bitte angeben						
Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS61, MS62, MS63 ist Typ MZ003 - siehe Seite 38						





<b>2-türig</b>					
	Beschreibung		z 2 x Kleiderfach	z 1 x Wäschefach und 1 x Kleiderfach	z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach
	Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b>		90 x 210 x 61 <b>MS91</b>	90 x 210 x 61 <b>MS92-L (Abb.)</b> <b>MS92-R</b>	90 x 210 x 61 <b>MS93-L (Abb.)</b> <b>MS93-R</b>
	IN		340 Korpus Türen Griff	355 Korpus Türen Griff	365 Korpus Türen Griff
Bei Bestellung bitte angeben					

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## Kleiderschränke 2-türig mit Spiegel

Kleiderschränke mit verschiedenen Inneneinteilungen wie jeweils abgebildet. Der Spiegel hinter dem Frontausschnitt ist schwenkbar an einer zusätzlichen mittleren Tür befestigt. Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist NICHT möglich.




Lieferbare Ausführungen:      Korpus                      Dekor  
    Türen                              Dekor




<p><b>2-türig</b></p> <p>Bezeichnung</p> <p>Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b></p> <p>IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>		 <p>Z</p> <p>1 x Kleiderfach 42 cm breit und 1 x Kleiderfach 63 cm breit</p> <p>111 x 210 x 61 <b>MS111-L (Abb.)</b> <b>MS111-R</b> 364 Korpus Türen</p>	 <p>Z</p> <p>1 x Wäschefach 42 cm breit und 1 x Kleiderfach 63 cm breit</p> <p>111 x 210 x 61 <b>MS112-L (Abb.)</b> <b>MS112-R</b> 372 Korpus Türen</p>	 <p>Z</p> <p>1 x Wäschefach 42 cm breit mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach 63 cm breit 111 x 210 x 61 <b>MS113-L (Abb.)</b> <b>MS113-R</b> 380 Korpus Türen</p>
---	---	---	---	---

## Eck-Kleiderschrank mit Einsatz

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Die Einsätze haben feste Böden. Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter, 2m Kabel (Energieeffizienzklasse A / weitere Infos im Kataloganhang / Aufbauvariante 7) und Steckertrafo mit 4m Kabel. Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist **NICHT** möglich. Wenn im Einsatz eine LED-Beleuchtung gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38

Lieferbare Ausführungen:      Korpus                      Dekor  
    Türen                              Dekor  
    Einsatz                            Dekor      oder      Lack gegen Mehrpreis      IN 161

<p><b>LINKER Schrank</b></p> <p>Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b></p> <p>IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	 <p>150 x 210 x 128 <b>MS308-L</b> 403 Korpus Türen Einsatz Griff</p>	 <p>38</p>	 <p>Z</p> <p>89.5</p> <p>100</p>	<p>Inneneinteilung wie abgebildet:</p> <p>Links: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm</p> <p>Rechts: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm und Einsatz</p>
<p>Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS308 ist Typ MZ003 - siehe Seite 38</p>				

<p><b>RECHTER Schrank</b></p> <p>Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b></p> <p>IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	 <p>150 x 210 x 128 <b>MS308-R</b> 403 Korpus Türen Einsatz Griff</p>		 <p>Z</p>	<p>Inneneinteilung wie abgebildet:</p> <p>Links: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm und Einsatz</p> <p>Rechts: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm</p>
<p>Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS308 ist Typ MZ003 - siehe Seite 38</p>				

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## Eck-Kleiderschrank ohne Einsatz

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter und 2m Kabel (Energieeffizienzklasse A / weitere Infos im Kataloganhang / Aufbauvariante 7) und Steckertrafo mit 4m Kabel.  
Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist möglich.

Lieferbare Ausführungen:   Korpus                   Dekor  
                                  Türen                    Dekor

<b>LINKER Schrank</b>				Inneneinteilung wie abgebildet:  Links: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm  Rechts: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm
	Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> IN	150 x 210 x 128 <b>MS300-L</b> 394		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Griff			

<b>RECHTER Schrank</b>				Inneneinteilung wie abgebildet:  Links: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm  Rechts: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm
	Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> IN	150 x 210 x 128 <b>MS300-R</b> 394		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Griff			

Zubehör für Kleiderschränke		Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor
<b>Einlegeböden</b>					
passend für:	MS41, MS42, MS43 MS 61, MS62, MS63 MS 91, 92, 93	Breites Fach von MS111, MS112, MS113	Kleiderfach von MS308	Kleiderfach von MS300	Wäschefach von MS300, MS308
Maße (BxHxT)cm	42 x 2 x 56	63 x 2 x 53	103 x 2 x 56	124 x 2 x 56	42 x 2 x 35
<b>Typen-Nr.</b> IN	<b>MZS2</b> 134	<b>MZS3</b> 135	<b>MZS4</b> 141	<b>MZS5</b> 145	<b>MZK2</b> 130
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus

Innenspiegel (nur für die Türinnenseite)	Schubkästen für Eck-Kleiderschränke MS300 / MS308
Spiegel passt auf die Türinnenseite der Typen :  MS61, MS62, MS63 MS300 MS308 (nur auf die Tür ohne Ausschnitt)  Wird der Spiegel einzeln geliefert, fällt ein erhöhter Preis für Verpackungsaufwand an.	Die Schubkästen passen nur in das mit Pfeil markierte Fach. Es sind 1 bis max. 4 Schubkästen in dem Fach möglich.  Schubkasten braucht keinen Griff.  Schubk.-Maße innen: BxHxT : 38 x 12 x 33
Beschreibung Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> IN	Schubkasten  <b>MZSK1</b> 145 Korpus
Spiegel montiert 35 x 184 x 0,3 <b>MZS14</b> 150	Beispiel zeigt Eckschrank MS300-L mit 4 x Schubkästen MZSK1
Spiegel einzeln geliefert 35 x 184 x 0,3 <b>MZS14E</b> 170	
Bei Bestellung bitte angeben	

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.




## Container Tiefe 61 cm (Jumbo-Container)

Wenn bei Containern mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38.  
 Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKS457 und MS457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKS907 und MS907 ist Typ MZ002.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen Schubkasten Einsatz	Dekor Dekor Dekor Dekor	oder oder oder	Lack Lack Lack	gegen Mehrpreis pro Tür gegen Mehrpreis pro Schubkasten gegen Mehrpreis	IN 127 IN 123 IN 133
Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	45 x 22 x 61	90 x 22 x 61	45 x 42 x 61	45 x 42 x 61	90 x 42 x 61	90 x 42 x 61
Typen-Nr.	<b>MPS450</b>	<b>MPS900</b>	<b>MKS458-L</b>	<b>MKS458-R</b>	<b>MKS908-L</b>	<b>MKS908-R</b>
IN	224	249	227	227	255	255
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkasten	Korpus Schubkasten	Korpus Schubkasten	Korpus Schubkasten

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	
Maße (BxHxT)cm	45 x 42 x 61	90 x 42 x 61	45 x 42 x 61	45 x 42 x 61	90 x 42 x 61	
Typen-Nr.	<b>MKS450</b>	<b>MKS900</b>	<b>MKS457-L</b>	<b>MKS457-R</b>	<b>MKS907</b>	
IN	251	283	251	251	280	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkasten Einsatz Griff	Korpus Schubkasten Einsatz Griff	Korpus Schubkasten Einsatz Griff	

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	45 x 61 x 59	45 x 61 x 61	45 x 61 x 61	45 x 61 x 61	45 x 61 x 61	45 x 61 x 61
Typen-Nr.	<b>MS450</b>	<b>MS451-L</b>	<b>MS451-R</b>	<b>MS453</b>	<b>MS457-L</b>	<b>MS457-R</b>
IN	212	227	227	288	288	288
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offener Container MS450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145						


Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	90 x 61 x 59	90 x 61 x 61	90 x 61 x 61			
Typen-Nr.	<b>MS900</b>	<b>MS901</b>	<b>MS903</b>	<b>MS905-L</b>	<b>MS905-R</b>	<b>MS907</b>
IN	245	288	323	340	340	323
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offener Container MS900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145						


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## Container Tiefe 40 cm







Wenn bei Containern mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38.  
 Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKE457 und MK457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKE137, MKE907 und MK907 ist Typ MZ002.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen Schubkästen Einsatz	Dekor Dekor Dekor Dekor	oder oder oder	Lack Lack Lack	gegen Mehrpreis pro Tür gegen Mehrpreis pro Schubkasten gegen Mehrpreis	IN 127 IN 123 IN 133
Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	45 x 22 x 40 <b>MPE450</b> 208	90 x 22 x 40 <b>MPE900</b> 234	45 x 42 x 40 <b>MKE458-L</b> 214	45 x 42 x 40 <b>MKE458-R</b> 214	90 x 42 x 40 <b>MKE908-L</b> 239	90 x 42 x 40 <b>MKE908-R</b> 239
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen	Korpus Schubkästen	Korpus Schubkästen	Korpus Schubkästen

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	45 x 42 x 40 <b>MKE450</b> 238	90 x 42 x 40 <b>MKE900</b> 265	45 x 42 x 40 <b>MKE457-L</b> 238	45 x 42 x 40 <b>MKE457-R</b> 238	90 x 42 x 40 <b>MKE907</b> 265	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	

Beschreibung	 a	Oben offenes Fach mit Einsatz Unten 2 Schübe und dazwischen offenes Fach Kabeldurchlass im Oberboden und im Boden vom Einsatz sowie in der Rückwand				
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	135 x 42 x 40 <b>MKE137</b> 300					
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Einsatz Griff					

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	45 x 61 x 38 <b>MK450</b> 198	45 x 61 x 40 <b>MK451-L</b> 216	45 x 61 x 40 <b>MK451-R</b> 216	45 x 61 x 40 <b>MK453</b> 275	45 x 61 x 40 <b>MK457-L</b> 275	45 x 61 x 40 <b>MK457-R</b> 275
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offener Container MK450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145						

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	90 x 61 x 38 <b>MK900</b> 223	90 x 61 x 40 <b>MK901</b> 266	90 x 61 x 40 <b>MK903</b> 309	90 x 61 x 40 <b>MK905-L</b> 322	90 x 61 x 40 <b>MK905-R</b> 322	90 x 61 x 40 <b>MK907</b> 309
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offener Container MK900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145						

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## Kommoden Tiefe 40 cm

Wenn bei Kommoden mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38.  
 Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH907 ist Typ MZ002.

Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 129
		Türen	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Schubkasten	IN 123
		Schubkasten	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
		Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133

Beschreibung	Kommode offen incl. 2 Einlegeböden 45 x 120 x 38	Kommode mit 1 Tür incl. 2 Einlegeböden 45 x 120 x 40	Kommode mit 1 Tür incl. 2 Einlegeböden 45 x 120 x 40	Kommode mit 6 Schüben 45 x 120 x 40	Kommode mit Einsatz und 5 Schüben 45 x 120 x 40	Kommode mit Einsatz und 5 Schüben 45 x 120 x 40
Maße (BxHxT)cm	45 x 120 x 38	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40
Typen-Nr.	<b>MH450</b>	<b>MH451-L</b>	<b>MH451-R</b>	<b>MH453</b>	<b>MH457-L</b>	<b>MH457-R</b>
IN	228	250	250	348	348	348
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offene Kommode MH450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145						

Beschreibung	Kommode offen mit Mittelwand incl. 4 Einlegeböden 90 x 120 x 38	Kommode mit 2 Türen mit Mittelwand incl. 4 Einlegeböden 90 x 120 x 40	Kommode mit 6 Schüben 90 x 120 x 40	Kommode mit Einsatz und 5 Schüben 90 x 120 x 40
Maße (BxHxT)cm	90 x 120 x 38	90 x 120 x 40	90 x 120 x 40	90 x 120 x 40
Typen-Nr.	<b>MH900</b>	<b>MH901</b>	<b>MH903</b>	<b>MH907</b>
IN	288	311	360	360
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offene Kommode MH900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145				

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH678 ist Typ MZ003.

Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 154
		Tür	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 158
		Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 158

Beschreibung	Kommode mit Tür und Einsatz links: 2 Einlegeböden rechts: Einsatz mit 4 festen Böden 67 x 120 x 40	Kommode mit Tür und Einsatz links: Einsatz mit 4 festen Böden rechts: 2 Einlegeböden 67 x 120 x 40
Maße (BxHxT)cm	67 x 120 x 40	67 x 120 x 40
Typen-Nr.	<b>MH678-L</b>	<b>MH678-R</b>
IN	296	296
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Einsatz	Korpus Tür Einsatz

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH918 ist Typ MZ001.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH111 ist Typ MZ003.

Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 154
		Türen	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
		Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133


Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 154
		Türen	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 168
		Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 168

Beschreibung	Kommode mit 2 Türen und Einsatz oben: 1 fester Boden unten: 1 Einlegeboden	Kommode mit 2 Türen und Einsatz außen: je 2 Einlegeböden mittig: Einsatz mit 4 festen Böden 111 x 120 x 40
Maße (BxHxT)cm	90 x 120 x 40	111 x 120 x 40
Typen-Nr.	<b>MH918</b>	<b>MH111</b>
IN	322	325
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Einsatz	Korpus Türen Einsatz





Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## Elemente Tiefe 40 cm



Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen	Dekor Dekor	Dekor Dekor	
Beschreibung	 a	 a	 a	 z
Maße (BxHxT)cm	45 x 210 x 38	45 x 210 x 40	45 x 210 x 39	
Typen-Nr.	<b>ME450</b>	<b>ME451-L (Abb.)</b> <b>ME451-R</b>	<b>ME455-L (Abb.)</b> <b>ME455-R</b>	<b>MXG4</b>
IN	270	297	333	211
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Griff	
Offenes Element ME450 möglich in Sonderbreite 20-44cm    Mehrpreis    IN 145				

Glasboden-Beleuchtung  
passend zu Vitrinen-Element ME455.  
Die Strahler werden auf die Hinterkante  
des Glasbodens aufgesteckt.  
Die Kabeldurchführung im Korpusrücken  
wird nach Festlegung der Position der  
Glasböden durch den Monteur gebohrt -  
Vorteil: Kabel sind dann nicht sichtbar.  
Je Glasbodenstrahler 0,2 Watt, 2m Kabel.  
**incl. Steckertrafo 10W**, 1m Kabel zum  
Fußtrittschalter und 3m Kabel zur Vitrine.

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von ME678 ist Typ MZ003.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Tür Einsatz	Dekor Dekor Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 158
Beschreibung	Element mit Tür und Einsatz		oder			
	links: 5 Einlegeböden			links: Einsatz mit 4 festen Böden und 2 Einlegeböden		
	rechts: Einsatz mit 4 festen Böden und 2 Einlegeböden	rechts: 5 Einlegeböden				
Maße (BxHxT)cm	67 x 210 x 40					
Typen-Nr.	<b>ME678-L</b>					
IN	<b>325</b>					
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Einsatz					

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von ME111 ist Typ MZ005.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Tür Einsatz	Dekor Dekor Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 189
Beschreibung	Element mit 2 Türen und Einsatz in der Mitte		oder			
	Außen: Fächer außen mit je 5 Einlegeböden					
	Mittleres Fach: Einsatz mit 6 festen Böden					
Maße (BxHxT)cm	111 x 210 x 40					
Typen-Nr.	<b>ME111</b>					
IN	362					
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Einsatz					

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## Einlegeböden für Container, Kommoden und Elemente

Lieferbare Ausführungen:      Korpus                      Dekor

für Korputiefe 40 cm				
Beschreibung Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> IN	 z Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite 41 x 2 x 35 <b>MZK1</b> 130	 z Einlegeboden Glas für 45er Korpusbreite ME455 41 x 0,8 x 35 <b>MZK1-G</b> 139	 z Einlegeboden Holz Für 90er Korpusbreite mit Mittelwand 42 x 2 x 35 <b>MZK2</b> 130	 z Einlegeboden Holz für 90er Korpusbreite ohne Mittelwand MH918 86 x 2 x 35 <b>MZK3</b> 134
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus		Korpus
für Korputiefe 61 cm				
Beschreibung Maße (BxHxT)cm <b>Typen-Nr.</b> IN	 z Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite 41 x 2 x 56 <b>MZS1</b> 134	 z Einlegeboden Holz Für 90er Korpusbreite mit Mittelseite 42 x 2 x 56 <b>MZS2</b> 134		
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	

## LED Einsatzbeleuchtung für Kleiderschränke, Container, Kommoden, Elemente und Hängeschränke

( weitere Infos zu den Leuchten bzgl. Energieeffizienz, Verkabelung und Schaltung im Kataloganhang )

Weiße LED Einsatzbeleuchtung (Energieeffizienzklasse A++)			Farbige LED Einsatzbeleuchtung (Energieeffizienzklasse A)		
Typen-Nr.	Bezeichnung	IN	Typen-Nr.	Bezeichnung	IN
<b>MZ001-W</b>	1 weißer LED-Einbaustrahler (1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 17	168	<b>MZ001-F</b>	1 farbiger LED-Einbaustrahler (1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 21	327
<b>MZ002-W</b>	2 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 18	187	<b>MZ002-F</b>	2 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 22	343
<b>MZ003-W</b>	3 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 19	203	<b>MZ003-F</b>	3 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 23	354
<b>MZ005-W</b>	5 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 20	237	<b>MZ005-F</b>	5 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 24	365

## Hängeschränke Tiefe 30 cm (maximale Belastbarkeit 30kg)

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 38.  
 Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MA901 und MA902 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MA181 und MA182 ist Typ MZ002.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor					
Klappe	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN	154
Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN	148






		
Beschreibung	Hängeregalelement mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden.	Hängeregalelement mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden.
Maße (BxHxT)cm	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30
Typen-Nr.	<b>MA901</b>	<b>MA902</b>
IN	248	248
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Einsatz	Korpus Klappe Einsatz






		
Beschreibung	Hängeregalelement mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden.	Hängeregalelement mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden.
Maße (BxHxT)cm	180 x 45 x 30	180 x 45 x 30
Typen-Nr.	<b>MA181</b>	<b>MA182</b>
IN	305	305
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Einsatz	Korpus Klappe Einsatz

## Criss-Cross-Hänger Tiefe 30 cm (maximale Belastbarkeit 30kg)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor					
Front	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN	150 (beide Türen farbig lackiert)
Rückwand	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN	133



<b>waagerechte Hänger</b>					
Beschreibung	Waagerechte Hänger mit 2 Türen, 1 Mittelseite und 2 Glaseinlegeböden. Die Typen MA91 - MA95 unterscheiden sich nur durch die Position der Türausschnitte. Waagerechte Hänger müssen im Querformat montiert werden – entweder wie abgebildet oder um 180° gedreht (auf dem Kopf stehend). Türausschlag wie jeweils abgebildet.				
Maße (BxHxT)cm	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30
Typen-Nr.	<b>MA91</b>	<b>MA92</b>	<b>MA93</b>	<b>MA94</b>	<b>MA95</b>
IN	248	248	248	248	248
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand

<b>senkrechte Hänger</b>					
Beschreibung	Senkrechte Hänger mit 2 Türen, 1 fester Zwischenboden und 2 Glaseinlegeböden. Die Typen MA41 - MA46 unterscheiden sich nur durch die Position der Türausschnitte. Senkrechte Hänger müssen im Hochformat montiert werden – entweder wie abgebildet oder um 180° gedreht (auf dem Kopf stehend). Türausschlag wie jeweils abgebildet.				
Maße (BxHxT)cm	45 x 90 x 30	45 x 90 x 30	45 x 90 x 30	45 x 90 x 30	45 x 90 x 30
Typen-Nr.	<b>MA41</b>	<b>MA42</b>	<b>MA43</b>	<b>MA44</b>	<b>MA46</b>
IN	248	248	248	248	248
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand





Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## Panelregale (maximale Belastbarkeit 10kg pro Boden)





Zur Wandmontage über Containern, Kommoden, Liegen oder Schreibtisch. Paneele werden mit Schrankaufhängern der Wand befestigt.

Lieferbare Ausführungen:	Paneelrückwand Holzregal	Dekor oder Dekor	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
Beschreibung	 a	 a			 z
Maße (BxHxT)cm	90 x 45 x 25	90 x 90 x 25			45 x 45 x 10
Typen-Nr.	<b>MA909</b>	<b>MA929</b>			<b>MGP</b>
IN	203	233			182
Bei Bestellung bitte angeben	Paneelrückwand Holzregal	Paneelrückwand Holzregal			Paneelrückwand

Panel kann bei der Montage beliebig gedreht oder gespiegelt angeordnet werden.  
(Abb. zeigt 2 verschiedenen Montageweisen)

Lieferbare Ausführungen:	Paneelrückwand	Dekor oder Dekor	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
Beschreibung	 z	 z	 z	 z	 z
Maße (BxHxT)cm	90 x 71 x 3	90 x 71 x 23	90 x 71 x 23	135 x 71 x 3	135 x 71 x 23
Typen-Nr.	<b>MPR 1</b>	<b>MPR 2</b>	<b>MPR 3</b>	<b>MPR 4</b>	<b>MPR 5</b>
IN	162	235	245	175	255
Bei Bestellung bitte angeben	Paneelrückwand	Paneelrückwand	Paneelrückwand	Paneelrückwand	Paneelrückwand
Sonderbreiten	mögl. von 89 – 30cm	mögl. von 89 – 52cm	mögl. von 89 – 82cm	mögl. von 134 – 91cm	mögl. von 134 – 91cm

Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Mehrpreis je gekürzter Paneelrückwand IN 133

Lieferbare Ausführungen:	Paneelrückwand Holzregal	Dekor oder Dekor	Lack	gegen Mehrpreis	IN 154
Beschreibung	 z	 z	 z	 z	
Maße (BxHxT)cm	46 x 200 x 38	90 x 200 x 38	46 x 200 x 38	90 x 200 x 38	
Typen-Nr.	<b>MPR46</b>	<b>MPR96</b>	<b>MPR47</b>	<b>MPR97</b>	
IN	248	319	271	334	
Bei Bestellung bitte angeben	Paneelrückwand Holzregal	Paneelrückwand Holzregal	Paneelrückwand Holzregal	Paneelrückwand Holzregal	

Panelrückwand mit 5 festen Böden  
Regal kann links oder rechts montiert werden

Panelrückwand mit 10 festen Böden und Mittelseite

Panelrückwand mit 2 festen Böden  
3 Garderobenhaken und Spiegel (164 x 42 cm)  
Regal kann links oder rechts montiert werden

Panelrückwand mit 7 festen Böden und Mittelseite  
3 Garderobenhaken und Spiegel (164 x 42 cm)  
Regal kann links oder rechts montiert werden

## Wandboards

Wandbefestigung ist unsichtbar.

Maximale Belastbarkeit 10 kg

Lieferbare Ausführungen:	Korpus	Dekor	
Beschreibung	 z	 z	 z
Maße (BxHxT)cm	45 x 3 x 18	90 x 3 x 18	135 x 3 x 18
Typen-Nr.	<b>MB45</b>	<b>MB90</b>	<b>MB135</b>
IN	163	172	189
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus
Sonderbreiten	Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Kleinste mögliche Breite ist 34cm. Mehrpreis je gekürztem Wandboard IN 123		

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

## Kastenliegen


Liegen sind freistellbar, da Schubkastenfront und Liegensockel abgesetzt sind. Die Oberkante der Bettseiten ist 43 cm hoch. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6 cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der Matratze.

Die Höhe für die Rahmenaufgabe ist in 4 Positionen wählbar (in 2,5-cm-Schritten):

Niedrigste Auflageposition: 14,5 cm niedriger als Oberkante Bettseite  
 Höchste Auflageposition: 5 cm niedriger als Oberkante Bettseite.


Innenmaß Schubkasten: B x H x T ca. 124 x 16 x 63 cm.  
 Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug. **Tragfähigkeit 40 kg je Schubkasten.**  
 Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 152  
 Front (Schubkasten und Sockel) Dekor

## Liegen mit Schubkasten



z  
 Schubkasten öffnet, wie auf Abbildung dargestellt.


Liegefläche B x L Maße (BxHxT)cm	90 x 200 97 x 43 x 206	100 x 200 107 x 43 x 206	120 x 200 127 x 43 x 206	140 x 200 147 x 43 x 206
Typen-Nr.	<b>ML1-09</b>	<b>ML1-10</b>	<b>ML1-12</b>	<b>ML1-14</b>
IN	355	359	363	367
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front Griff			
Sonderlängen 190, 210, 220 cm Mehrpreis IN 168 (Breite vom Schubkasten ändert sich nicht bei den Sonderlängen 210 und 220cm. Bei Sonderlänge 190 wird der Schubkasten 10cm schmaler – Innenbreite 114cm )				



z  
 Schubkasten öffnet, wie auf Abbildung dargestellt.

Liegefläche B x L Maße (BxHxT)cm	90 x 200 97 x 43 x 206	100 x 200 107 x 43 x 206	120 x 200 127 x 43 x 206	140 x 200 147 x 43 x 206
Typen-Nr.	<b>ML2-09</b>	<b>ML2-10</b>	<b>ML2-12</b>	<b>ML2-14</b>
IN	355	359	363	367
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front Griff			
Sonderlängen 190, 210, 220 cm Mehrpreis IN 168 (Breite vom Schubkasten ändert sich nicht bei den Sonderlängen 210 und 220cm. Bei Sonderlänge 190 wird der Schubkasten 10cm schmaler – Innenbreite 114cm )				

## Liege mit festem Sockel



Liegefläche B x L Maße (BxHxT)cm	90 x 200 97 x 43 x 206	100 x 200 107 x 43 x 206	120 x 200 127 x 43 x 206	140 x 200 147 x 43 x 206
Typen-Nr.	<b>ML3-09</b>	<b>ML3-10</b>	<b>ML3-12</b>	<b>ML3-14</b>
IN	318	330	341	351
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front			
Sonderlängen 190, 210, 220 cm Mehrpreis IN 168				


## Bettkästen mit gepolsterter Klappe Tiefe 30 cm

Bei den Bettkästen für die Bettbreiten 90 bis 140 cm ist das Polster einteilig. Bei den Bettkästen für die Bettlängen 190 bis 220 cm ist das Polster zweiteilig. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 48 cm betragen (5 cm Überstand über Oberkante Bettseite), damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt.

Gesamthöhe ist 87 cm. Die Klappe steht gegenüber Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 82 cm.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor  
 Polster Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 30


## Bettkasten hinter Liegenkopfteil



**passend zu Liegentyp ML1, ML2, ML3**

für Liegenbreite Maße (BxHxT)cm	90 cm 97 x 87 x 30	100 cm 107 x 87 x 30	120 cm 127 x 87 x 30	140 cm 147 x 87 x 30
Typen-Nr.	<b>MBL09</b>	<b>MBL10</b>	<b>MBL12</b>	<b>MBL14</b>
IN	297	308	319	330
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe
Liege bitte separat bestellen. Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen.				

## Bettkasten hinter Liegenseite



**passend zu Liegentyp ML1, ML2, ML3**

für Liegenlänge Maße (BxHxT)cm	190 cm 196 x 87 x 30	200 cm 206 x 87 x 30	210 cm 216 x 87 x 30	220 cm 226 x 87 x 30
Typen-Nr.	<b>MBL19</b>	<b>MBL20</b>	<b>MBL21</b>	<b>MBL22</b>
IN	353	356	359	362
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe
Liege bitte separat bestellen. Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen.				

## Schreibtische

Alle Schreibtische sind freistellbar und wahlweise Links oder Rechts montierbar.  
 Unterteil hat jeweils 1 Utensilienauszug und 3 Schübe.  
 Tischfuß ist rund mit 8 cm Durchmesser und gerillter Oberfläche Aluminiumfarbig.  
 Tischplatten sind 28 mm stark.





Lieferbare Ausführungen:





Tischplatte  
 Korpus  
 Schubkästen



Dekor  
 Dekor  
 Dekor

oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkästen

IN 123

				
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	Schreibtisch mit 1 Unterteil, 1 Tischfuß und 1 Tischplatte abgerundet in Standardbreite <b>MT1</b> 362	Schreibtisch mit 1 Unterteil, 1 Tischfuß und 1 Tischplatte abgerundet in Sonderbreite <b>MT1-SO</b> 370	Schreibtisch mit 1 Unterteil, 2 Tischfüßen und 1 Tischplatte rechteckig in Standardbreite <b>MT2</b> 362	Schreibtisch mit 1 Unterteil, 2 Tischfüßen und 1 Tischplatte rechteckig in Sonderbreite <b>MT2-SO</b> 370
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff

				
Beschreibung	Schreibtisch mit 2 Unterteilen und 1 Tischplatte rechteckig in Standardbreite	Schreibtisch mit 2 Unterteilen und 1 Tischplatte rechteckig in Sonderbreite	Schreibtisch mit 4 Tischfüßen und 1 Tischplatte rechteckig in Standardbreite	Schreibtisch mit 4Tischfüßen und 1 Tischplatte rechteckig in Sonderbreite
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	156 x 73 x 61 <b>MT3</b> 388	140 – 200 x 73 x 61 <b>MT3-SO</b> 393	156 x 73 x 61 <b>MT4</b> 281	100 – 200 x 73 x 61 <b>MT4-SO</b> 311
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte	Tischplatte

			
Beschreibung	Schreibtisch mit 5 Tischfüßen und 1 Tischplatte 6-eckig		
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	120 x 73 x 120 <b>MT5</b> 327		
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte		

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

**Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.**