

MONTAGE- & PFLEGEANLEITUNG

möbel rudolf


1895 **R**

PROGRAMM:

ZE+


ARTIKEL:

ES143-L



KLEIDERFACH
MITTELTEIL
ECKREGAL

ES143-R



ALLE ABBILDUNGEN SIND IN DER AUSFÜHRUNG **L** ABGEBILDET,
IN DER AUSFÜHRUNG **R** – ARBEITSSCHRITTE SPIEGELBILDLICH MONTIEREN!

INHALTSVERZEICHNIS

PFLEGEANWEISUNG.....	2
WERKZEUGÜBERSICHT:	3
BESCHLAGSÜBERSICHT:	3
KLEIDERFACH:.....	4
BODEN UNTEN	4
BODEN OBEN	4
SEITE LINKS	5
SEITE RECHTS.....	5
RÜCKWAND.....	6
AUFBAU KLEIDERFACH	6
MITTELTEIL:.....	8
BODEN UNTEN.....	8
BODEN OBEN.....	8
AUFBAU REGALTEIL.....	9
ECKREGAL:	10
RÜCKWAND.....	10
ANSCHLUSS RÜCKWAND.....	11
AUßENSEITE.....	11
MITTELSEITE.....	12
BODEN UNTEN.....	12
BODEN OBEN.....	13
WINKEL MITTELSEITE.....	13
ANSCHLUSS TÜR.....	14
MONTAGE REGALTEIL.....	14
DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG.....	19
DETAIL MONTAGE & EINSTELLUNG AKKULEUCHTE.....	20

PFLEGEANWEISUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.

PFLEGEANWEISUNG:

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen. Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

BEANSTANDUNGEN:


Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu. **Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben.** Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

QUALITÄT:
















All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



WERKZEUGÜBERSICHT:




BESCHLAGSÜBERSICHT:

 C02 SCHRAUBE M6 * 35	 C12 SCHRAUBE M6 * 28	 D14 SPAX 5 * 17	 D33 SPAX 4 * 17
 E02 EUROCHR. 6,3 * 13 VARIANTA ZYKO	 E05 EUROCHR. 6,3 * 50	 F02 HOLZDÜBEL 8 * 40	 G01 MINIFIX GEH.15/19
 G02 MINIFIX BOLZEN	 H02 VERBIND.PL. 40 * 40	 H03 VERB.PLATTE GROß	 K02 BAND KREUZPL.0.0 EUR
 K26 BAND PUSH TO OPEN LG	 K29 BAND PUSH TO ADAPTER	 K33 BAND LISENE	 L03 FUSS KU. 19 INBUS
 N03 SCHRANKR.-LAGER MITT	 N04 SCHRANKR.-LAGER BOD.	 X03 BTL BOD. TRÄGER 2K 3	 X13 MET BOD.TR ZAPF SPAX
 Y07 Y_ABD.KAPPE 10mm			

KLEIDERFACH:


1


BODEN UNTEN



2


BODEN OBEN






3


SEITE LINKS



4


SEITE RECHTS






5


RÜCKWAND




6

AUFBAU KLEIDERFACH







7




8x

8




16x



MITTELTEIL:


9


BODEN UNTEN




10

BODEN OBEN






11







12

AUFBAU REGALTEIL






10 - 20




ECKREGAL:

14


RÜCKWAND






15


ANSCHLUSS RÜCKWAND



16


AUßENSEITE






17


MITTELSEITE



18





BODEN UNTEN







19


BODEN OBEN



20


WINKEL MITTELSEITE






21

ANSCHLUSS TÜR




22




MONTAGE REGALTEIL



23





3x




3x



24



20x





25




8x

26




2x




4x


27



2x




1x





28


DETAIL BANDMONTAGE SIEHE ANHANG





1x




22x



5x



13x




2x


DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG

MONTAGE:




1






2




EINSTELLUNG:




DÄMPFUNG DEAKTIVIEREN:



ABDECKUNG:



DETAIL MONTAGE & EINSTELLUNG AKKULEUCHE P06



Technik in Kürze

Betriebsspannung:	5V DC	Ausstrahlungswinkel:	20°
Max. Ladestrom:	500mA	Dimmbar:	nein
Schutzart:	IP 20	Erfassungswinkel:	ca. 120°
Lichtfarbe:	Neutralweiß	Anschluss an:	USB-A
		Nachlaufzeit:	10 sec.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS


1. Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss das System vollständig vom Elektronetz getrennt sein. Netzstecker ziehen und gegen Wieder-einstecken sichern.
2. Bei der Montage darf nur zugelassenes Installationsmaterial oder Systemzubehör verwendet werden.
3. Leitungen so verlegen, dass die Anschlussstellen nicht auf Zug beansprucht werden.
4. Keine Garantieansprüche bei eigenmächtigen Veränderungen. Montageanleitung aufbewahren!

Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung auch nach der Montage auf, um evtl. spätere Änderungen fachgerecht vornehmen zu können.



Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung/Recycling erfolgen.

SENSOR:



MONTAGE/AUFLADEN:

