möbelfabrik rudolf

Lieber Kunde.

Bitte aufbewahren!

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).

Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.

- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Beanstandungen

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu.

Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität

Stand: 05.07.2018

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



Copyright (C) 2014 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG Erste**ll**datum: 05.07.2018

Programm: High 5

Seite
1 von 12

KLEIDERSCHRANK

Artikel: G\$160





möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:












Erstelldatum: 27.06.2018







Programm: High 5

Seite 5 von 12

KLEIDERSCHRANK




möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





Erstelldatum: 27.06.2018



Programm: High 5

Seite
6 von 12

KLEIDERSCHRANK




möbelfabrik rudolf


Aufbaupersonal:






Erstelldatum: 27.06.2018







Programm: High 5

Seite
9 von 12

KLEIDERSCHRANK




möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





Erstelldatum: 27.06.2018



Programm: High 5

Seite
10 von 12

KLEIDERS CHRANK




möbelfabrik rudolf


Aufbaupersonal:












Sicherung der Tür



Stand: 05.07.2018



Tür ausrichten

Seite von 12 High 5 Programm: KLEIDERSCHRANK Artikel: GS160




möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





Erstelldatum: 27.06.2018



Montage und Verstellung SCHIEBETÜR SL

Seite 12 von 12 KLEIDERSCHRANK



möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:







Erstelldatum: 27.06.2018

Montage der Türen


Sicherung der Türer



Montage der Aktivatoren und Endanschläge im Laufprofil



Ausrichten der Türer




Montage und Verstellung Schubkasten


möbelfabrik rudolf




Schubkasten


Einhängen der Schublade








Aushängen der Schublade







Erste**ll**datum: 05.07.2018

Höhenverstellung +2,5mm

