

Lieber Kunde,

Bitte aufbewahren !

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Beanstandungen

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu.

Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf




Programm: LOOP

Seite 1 von 9

Artikel: KS140 / KT140

Aufbaupersonal:


Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!



Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.


Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

1




L04		4	D03		4	F02		4
	Möbelfuß 19mm	Stk		Spax 3,5x16 Seko	Stk		Holzdübel 8 x 40	Stk

2



G08		4	G20		2	E02		4
	Kofix-Bolzen 6,3 Direktgewinde	Stk		Rückwandhalter lang	Stk		Euroschraube 6,3x12 Ruko	Stk

3



F02		4
	Holzdübel 8 x 40	Stk

Pflegeanweisung:
Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf




Programm: LOOP

Seite 2 von 9

Artikel: KS140 / KT140


Aufbaupersonal:





Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

4



5



G08		4 Stk
Kofix-Bolzen 6,3 Direktgewinde		

G20		2 Stk
Rückwandhalter lang		

E02		4 Stk
Euroschraube 6,3x12 Ruko		

G10		4 Stk
Kofix-Bolzen M 4 Gewinde		

Y07		8 Stk
Abdeckkappe 10mm		

Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf




Programm: LOOP

Seite 3 von 9

Artikel: KS140 / KT140

Aufbaupersonal:




Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.


Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!



6



7



HINWEIS
KS = 4 Einlegeböden
KT = 5 Einlegeböden

D05		4 Stk	Y05		4 Stk
Spax 4 x 17 Ruko			Abdeckkappe 5mm		
X01		12 16 Stk	X13		4 Stk
Bodenträger 3mm			Bodenträger Schraub		

Y05		16 Stk
Abdeckkappe 5mm		

Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf




Programm: L O O P

Seite 4 von 9

Artikel: KS140 / KT140

Aufbaupersonal:


Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!



Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.


8.



L04		10	H03		2
	Möbelfuß 19mm	Stk		Verbindungsplatte groß	Stk
D03		10	E03		8
	Spax 3,5x16 Seko	Stk		Euroschraube 6,3x13 Seko	Stk


9.

Höhenverstellung



G08		2	F02		6
	Kofix-Bolzen 6,3 Direktgewinde	Stk		Holzdübel 8 x 40	Stk

10.



E02		4	G20		2
	Euroschraube 6,3x12 Ruko	Stk		Rückwandhalter lang	Stk



Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf **R**


Programm: L O O P

Seite 5 von 9

Artikel: KS140 / KT140

Aufbaupersonal:

Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!





Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

11.

12.



G20		2
Rückwandhalter lang		Stk

F02		4
Holzdübel 8 x 40		Stk

E02		4
Euroschraube 6,3x12 Ruko		Stk

G08		4
Kofix-Bolzen 6,3 Direktgewinde		Stk

E02		10
Euroschraube 6,3x12 Ruko		Stk

G19		3
Rückwandhalter Schr.		Stk

G09		2
Kofix-Bolzen für 3mm Löcher		Stk

C09		3
M 6 x 16 RUKO		Stk

G20		2
Rückwandhalter lang		Stk



Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf **R**


Programm: L O O P

Seite 6 von 9

Artikel: KS140 / KT140

Aufbaupersonal:

Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!






Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

13.

14.



G09		2 Stk	G20		2 Stk	E02		4 Stk
Kofix-Bolzen für 3mm Löcher			Rückwandhalter lang			Euroschraube 6,3x12 Ruko		

G08		2 Stk	F02		6 Stk
Kofix-Bolzen 6,3 Direktgewinde			Holzdübel 8 x 40		

Pflegeanweisung:
Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf




Programm: L O O P

Seite 7 von 9

Artikel: KS140 / KT140

Aufbaupersonal:




Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.


Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!

15.




16.

C12		2 Stk
M6x28 für Schrankrohr-Lager		
G21		2 Stk
Schrankrohr-Lager Boden		



17.



X13		4 Stk
Bodenträger Schraub		

D05		4 Stk
Spax 4 x 17 Ruko		

Y05		4 Stk
Abdeckkappe 5mm		

X01		12 16 Stk
Bodenträger 3mm		

HINWEIS
KS = 4 Einlegeböden
KT = 5 Einlegeböden

E03		20 Stk
Euroschrabe 6,3x13 Seko		

H03		5 Stk
Verbindungsplatte groß		

Y07		14 Stk
Abdeckkappe 10mm		

Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung


möbelfabrik rudolf **R**

Programm: L O O P

Seite 8 von 9

Artikel: KS140 / KT140

Aufbaupersonal:



Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.



Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren !



18.1 Türanschlag LINKS

HINWEIS

Montage und Verstellhinweise
Topfbänder siehe Anhang.



K03		4	Stk	E03		8	Stk	K14		4	Stk	Y05		8	Stk	B03		nach Grifftyp	Stk
	Topband				Euroschraube 6,3x13 Seko				Kreuzmontageplatte				Abdeckkappe 5mm				Griffschraube		

Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf




Programm: L O O P

Seite 9 von 9

Artikel: KS140 / KT140

Aufbaupersonal:



Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.


Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!



18.2 Türanschlag RECHTS

HINWEIS

Montage und Verstellhinweise
Topfbänder siehe Anhang.



K03		4	Stk	E03		8	Stk	K14		4	Stk	Y05		8	Stk	B03		je nach Griff	Stk
Topfband				Euroschraube 6,3x13 Seko				Kreuzmontageplatte				Abdeckkappe 5mm				Griffschraube			

Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.



