

N E U

Griff T8

NXTstep

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT NXT^{step}

gültig ab: 01.06.2022



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

1. DEKOR

- a) Holz-Nachbildung
- b) Uni-Dekore

Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = Nb.**)

- Eiche Artisan Nb.
- Alpinweiß
- Natureiche Nb.
- Hellgrau
- Felsgrau
- Cotton

In Dekor sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.



2. KONTRASTKANTE

- Anthrazit
- Eiche

Mit Kontrastkante sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln. Im Zuge der Bestellung muss dieses Merkmal mit angegeben werden.

Wird keine Kontrastkante gewünscht, wird dekorgleiche Kante geliefert.

Beispiele für Merkmalsverwendung					
Beispiel Kommode 		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Korpus	Alpinweiß	Felsgrau	Alpinweiß	Eiche Artisan Nb.
	Kontrastkante	-	Eiche	-	Anthrazit
	Schubkasten 1	Alpinweiß	Felsgrau	Alpinweiß	Eiche Artisan Nb.
	Schubkasten 2	Alpinweiß	Felsgrau	Cotton	Eiche Artisan Nb.
	Fuß	Alpin	Eiche Massiv	Alpin	Asphaltgrau
	Griff	T8	T4	T5	T3
Beispiel Kleiderschrank 		Beispiel 1	Beispiel 2		Beispiel 3
	Korpus	Hellgrau	Felsgrau	Korpus	Eiche Artisan Nb.
	Kontrastkante	-	Eiche	Kontrastkante	Anthrazit
	Absetzung Dekor	Cotton	Felsgrau	Absetzung Glas	Eisen Rost
	Tür 1	Hellgrau	Felsgrau	Tür 1	Eiche Artisan Nb.
	Tür 2	Hellgrau	Felsgrau	Tür 2	Eiche Artisan Nb.
	Griff	T5	T6	Griff	T3

3. POLSTER Lieferbare Polsterfarben (alle Farben preisgleich):

- a) Webstoff
- Anthrazit
 - Creme
 - Hellblau
 - Grau
 - Petrol
 - Rosa
 - Silber
 - Rot

4. GRIFFE

Best.Nr. T3	Best.Nr. T8 NEU	Best.Nr. T4	Best.Nr. T5	Best.Nr. T6
				
Oberfläche Anthrazit	Oberfläche Mattweiß	Oberfläche Alteisenoptik	Oberfläche Edelstahloptik	Eiche Massiv
Pro Türenfuge (=Türenpaar) ein von hinten montierter Griff. Abweichend von Abbildungen Typenplan, s. Fotos als Referenz.				
Länge: 200mm, Bohrabstand: 2 x 80mm		Länge: 171mm, Bohrabstand: 160mm		

5. METALLFUß

Betten können mit eckigem Metallfuß bestellt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.

Folgende Fußoptionen sind möglich:

- Alpin (OU00)
- Asphaltgrau (OU04)

6. HOLZFUß

Betten, Kommoden und Schreibtische können mit Holzfuß bestellt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.

Folgende Fußoptionen sind möglich:

- Alpin (OU00)
- Asphaltgrau (OU04)
- Eiche Massiv (Natur)

7. GLAS

Kleiderschränke, Elemente und Hänger können in der Front mit einem lackierten Effektglass abgesetzt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.

Die Effektflächen werden individuell, kommissionsbezogen hergestellt, dabei entstehen Unikate hinsichtlich Optik und Struktur.

Folgende Absetzfarben sind möglich:

- Industrial - Rohstahloptik
- Eisen Rost

8. SONDERMAßE

Sondermaße und entsprechende Mehrpreise sind der Typenliste zu entnehmen und direkt beim Artikel zu finden. Weitere Sonderanfertigungen fragen Sie bitte direkt beim Hersteller an.

9. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

BETTEN

Allgemeine Planungshinweise

Matratzen und Lattenrost sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Bettbreiten ab 160cm zusätzlich mit mittigem, höhenverstellbarem Längsträger.

Sonderlängen 190, 210, 220cm gegen Mehrpreis möglich (siehe jeweiligen Artikel).


Die Abbildungen zeigen jeweils die Höhe der Oberkante Bettseite und die Höhe des Bettes.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe etc. unter www.rudolf-moebel.de/fileadmin/media/downloads/Liegeninfo.pdf oder QR Code scannen.



Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Polster	Polsterfarbe (Webstoff)
Fuß - Holzfuß	Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv
Fuß - Metallfuß	Alpin oder Asphaltgrau

Bett mit Polsterkopfteil Webstoff, 4 Holzfüße




Lichte Höhe 20 cm, Höhe Bettseite 25 cm

Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
Maße (BxHxT) cm	107 x 100 x 211	117 x 100 x 211	137 x 100 x 211	157 x 100 x 211	177 x 100 x 211	197 x 100 x 211
Typen-Nr.	TL1-09	TL1-10	TL1-12	TL1-14	TL1-16	TL1-18
IN	337	344	353	358	369	372

Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Polsterfarbe Farbe Fuß
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm
Mehrpreis IN	130

Bett mit Polsterkopfteil Webstoff, 4 Metallfüße eckig




Lichte Höhe 23 cm, Höhe Bettseite 25 cm

Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
Maße (BxHxT) cm	107 x 103 x 211	117 x 103 x 211	137 x 103 x 211	157 x 103 x 211	177 x 103 x 211	197 x 103 x 211
Typen-Nr.	TL6-09	TL6-10	TL6-12	TL6-14	TL6-16	TL6-18
IN	337	344	353	358	369	372

Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Polsterfarbe Farbe Fuß
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm
Mehrpreis IN	130

Bett, 4 Holzfüße

NEU




Lichte Höhe 20 cm, Höhe Bettseite 25 cm

Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
Maße (BxHxT) cm	97 x 45 x 206	107 x 45 x 206	127 x 45 x 206	147 x 45 x 206	167 x 45 x 206	187 x 45 x 206
Typen-Nr.	TL8-09	TL8-10	TL8-12	TL8-14	TL8-16	TL8-18
IN	277	285	295	307	321	328

Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Farbe Fuß
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm
Mehrpreis IN	130

Bett, 4 Metallfüße eckig


NEU







Lichte Höhe 23 cm, Höhe Bettseite 25 cm


Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
Maße (BxHxT) cm	97 x 48 x 206	107 x 48 x 206	127 x 48 x 206	147 x 48 x 206	167 x 48 x 206	187 x 48 x 206
Typen-Nr.	TL9-09	TL9-10	TL9-12	TL9-14	TL9-16	TL9-18
IN	277	285	295	307	321	328













Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Farbe Fuß
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm
Mehrpreis IN	130


	Bett mit 1 Stauraum-Schubkasten Schubkasteninnenmaß: 127 x 13 x 72 cm, Tragfähigkeit = max. 40 kg je Schubkasten, gedämpfter Selbstezug, Schubkasten ist L/R montierbar, Bett ist freistellbar, da gegenüberliegende Blende enthalten ist. Lichte Höhe 23 cm, Höhe Bettseite 20 cm				
	Liegefläche Maße (BxHxT) cm	90 x 200 97 x 43 x 206	100 x 200 107 x 43 x 206	120 x 200 127 x 43 x 206	140 x 200 147 x 43 x 206
Typen-Nr.	TLK5-09	TLK5-10	TLK5-12	TLK5-14	
IN	342	347	352	356	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkasten Kontrastkante				
Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm				
Mehrpreis IN	203				
(Breite von Schubkasten ändert sich nicht bei den Sonderlängen 190, 210 und 220 cm.)					


	Bett mit Unterschiebliege mit hochklappbarem Metallrahmen und 2 Stauraum-Schubkästen Unterschiebliege mit hochklappbarem Metallrahmen für ebene Liegefläche (Matratzenhinweise beachten) auf einer Bettseite, 2 Stauraum-Schubkästen auf anderer Bettseite, L/R montierbar. Schubkasteninnenmaß pro Schubkasten: 94 x 10 x 44 cm, Tragfähigkeit = max. 15kg je Schubkasten. Untere Liegefläche: Matratzenmaß = 90 x 200 cm, Matratzenstärke = max. 17 cm, Tragfähigkeit = max. 80 kg, Unterschiebliege kann auf 4 Rollen (geeignet für Weich- und Hartböden) herausgerollt und hochgeklappt werden. Lattenrost der Unterschiebliege im Lieferumfang enthalten Beispiel: Matratzenstärken für ebene Liegefläche beider Betten: 1. oben: 25cm Matratze MIT eigenem Lattenrost = z.B. Matratze 20 cm + Lattenrost 5 cm 2. unten: 16cm Matratze OHNE Lattenrost -> Unterschied zwischen 1. und 2. = 9 cm Funktionsbeispiel:   Lichte Höhe 23 cm, Höhe Bettseite 20 cm				
	Liegefläche Maße (BxHxT) cm	140 x 200 147 x 43 x 206			
Typen-Nr.	TLK1-14				
IN	369				
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Unterschiebliege Kontrastkante				
Sonderlänge	wegen Beschlagtechnik NICHT möglich				













	Polsterkopfteil Webstoff für Bett TLK1 und TLK5, TL8 und TL9 Das Polsterkopfteil wird an der Kopfseite des Bettes angebracht und vergrößert die Tiefe des jeweiligen Bettes um 5 cm.				
	Bettbreite (cm)	90	100	120	140
Maße (BxHxT) cm	97 x 55 x 8,5	107 x 55 x 8,5	127 x 55 x 8,5	147 x 55 x 8,5	
Typen-Nr.	TLP8-09	TLP8-10	TLP8-12	TLP8-14	
IN	213	227	235	239	
Bei Bestellung bitte angeben	Polsterfarbe				

	Polsterseitenteil Webstoff für Bett TLK1 und TLK5, TL8 und TL9 NEU Das Polsterseitenteil wird an der Bettseite angebracht und vergrößert die Breite des jeweiligen Bettes um 5 cm.				
	Bettlänge (cm)	200			
Maße (BxHxT) cm	206 x 55 x 8,5				
Typen-Nr.	TLP8-20				
IN	286				
Bei Bestellung bitte angeben	Polsterfarbe				
Sonderlänge	analog zu Bettlänge 190, 210 oder 220 cm				
Mehrpreis IN	152				

SCHRANKELEMENTE		(wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)		ohne Mehrpreis	
Korpus	Dekor				
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche				
Tür	Dekor				
Tür (mit Absetzung Dekor)	Dekor				
Tür (mit Absetzung Effektglass)	Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost				
Kleiderschränke mit DURCHGEHENDER Front					
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig 1 E-Boden mit Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig 1 E-Boden 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 E-Böden und 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 3-türig 1 E-Boden mit Kleiderstange Wäschefach mit 5 E-Böden	Kleiderschrank 4-türig 2 E-Böden (1 mit Kleiderstange) 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 E-Böden und 1 Kleiderstange	
Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61	
Typen-Nr.	TS91	TS92	TS131-L (Abb.) TS131-R	TS181	
IN	329	358	374	388	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	
Kleiderschränke mit DURCHGEHENDER Front und SPIEGELTÜRE(N)					
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe oben TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe oben TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung siehe oben TS131	Kleiderschrank 4-türig Inneneinteilung siehe oben TS181	
Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61	
Typen-Nr.	TS91S-L (Abb.) TS91S-R	TS92S-L (Abb.) TS92S-R	TS131S-L (Abb.) TS131S-R	TS181S	
IN	350	365	380	397	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	
Kleiderschränke mit 3-tlg. Front mit DEKOR-ABSETZUNG					
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe oben TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe oben TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung siehe oben TS131	Kleiderschrank 4-türig Inneneinteilung siehe oben TS181	
Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61	
Typen-Nr.	TS93	TS94	TS132-L (Abb.) TS132-R	TS182	
IN	347	364	381	395	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	

INNENSCHUBKÄSTEN FÜR SCHRANKELEMENTE			
Korpus	Dekor		
Passend zu Artikel:	TS92,92S,94,94S,96, 96S TS131,131S,132,132S,133,133S TS181,181S,182,182S,185,185S Es sind max. 2 Schubkästen in Schrankelementen möglich, Schubkästen haben eine feste Position		
Beschreibung	1 Schubkasten für Wäschefach		2 Schubkästen für Wäschefach
Maße (BxHxT) cm	41 x 17 x 55		41 x 17 x 55 (je SK)
Typen-Nr.	TZSK45-1		TZSK45-2
IN	146		178
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante



SCHRANKELEMENTE		(wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)		ohne Mehrpreis	
Korpus Kontrastkante Tür Tür (mit Absetzung Dekor) Tür (mit Absetzung Effekfglas)		Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost			
NEU Kleiderschränke mit SPIEGELTÜRE(N) und 3-tlg. Front mit DEKOR-ABSETZUNG					
	Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS131	Kleiderschrank 4-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS181
	Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61
	Typen-Nr.	TS93S-L (Abb.) TS93S-R	TS94S-L (Abb.) TS94S-R	TS132S-L (Abb.) TS132S-R	TS182S
	IN	354	368	385	401
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	
Kleiderschränke mit 3-tlg. Front mit EFFEKT-GLASABSETZUNG					
	Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS131	Kleiderschrank 4-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS181
	Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61
	Typen-Nr.	TS95	TS96	TS133-L (Abb.) TS133-R	TS185
	IN	359	372	390	404
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Türen Griff	
NEU Kleiderschränke mit SPIEGELTÜRE(N) und 3-tlg. Front und EFFEKT-GLASABSETZUNG					
	Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS131	Kleiderschrank 4-türig Inneneinteilung siehe Seite 6 TS181
	Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61
	Typen-Nr.	TS95S-L (Abb.) TS95S-R	TS96S-L (Abb.) TS96S-R	TS133S-L (Abb.) TS133S-R	TS185S
	IN	359	372	390	405
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Türen Griff	

EINLEGEBÖDEN FÜR SCHRANKELEMENTE			
Korpus	Dekor		
Passend zu Artikel:	TS92,92S,94,94S,96, 96S, TS131,131S,132,132S,133,133S, TS181,181S,182,182S,185,185S	TS91,91S,93,93S,95,95S, TS92,92S,94,94S,96, 96S TS131,131S,132,132S,133,133S, TS181,181S,182,182S,185,185S	
Beschreibung	Einlegeboden für Wäschefach	Einlegeboden für Kleiderfach	
Maße (BxHxT) cm	43 x 2 x 56	88 x 2 x 56	
Typen-Nr.	TZS2	TZS3	
IN	140	143	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	

ECKKLEIDERSCHRANK

(wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)


ohne Mehrpreis

2-türiger Eckkleiderschrank.

Innenausstattung: Kleiderfach mit 1 Einlegeboden mit Kleiderstange, Wäschefach mit 6 Böden,

Akkubetriebene LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder aufladbar über Mini-USB.

- | | |
|--------------------------------|--|
| Korpus | Dekor |
| Kontrastkante | Anthrazit oder Eiche |
| Tür | Dekor |
| Tür (mit Absetzung Dekor) | Dekor |
| Tür (mit Absetzung Effekfglas) | Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost |



Grundriss bei Ausführung Links:










<p>Eckkleiderschrank mit DURCHGEHENDER Front</p> <p>Beschreibung</p> <p>Maße (BxHxT) cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p>	<p>Eckkleiderschrank 2-türig</p>	<p>Eckkleiderschrank mit DURCHGEHENDER Front und SPIEGELTÜREN</p> <p>Beschreibung</p> <p>Maße (BxHxT) cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p>	<p>Eckkleiderschrank 2-türig Spiegeltüren sind mit neutralem Griff versehen</p>
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Kontrastkante Türen Griff</p>	<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Kontrastkante Türen</p>
<p>Eckkleiderschrank mit 3-tlg. Front und DEKOR-ABSETZUNG</p> <p>Beschreibung</p> <p>Maße (BxHxT) cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p>	<p>Eckkleiderschrank 2-türig</p>	<p>Eckkleiderschrank mit 3-tlg. Front und EFFEKT-GLASABSETZUNG</p> <p>Beschreibung</p> <p>Maße (BxHxT) cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p>	<p>Eckkleiderschrank 2-türig</p>
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff</p>	<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Türen Griff</p>







ZUBEHÖR FÜR ECKKLEIDERSCHRANK TS107, 107S, 108, 109

Korpus





















Dekor











<p>Beschreibung</p> <p>Maße (BxHxT) cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>1 Schubkasten (grifflos) für Wäschefach 43 x 14 x 35 TZSK1 146</p>	<p>2 Schubkästen (grifflos) für Wäschefach 43 x 14 x 35 (je SK) TZSK2 178</p>	<p>3 Schubkästen (grifflos) für Wäschefach 43 x 14 x 35 (je SK) TZSK3 195</p>	<p>Es sind max. 3 Schubkästen an der gezeigten Position im Eckkleiderschrank möglich. Bei 3 Schubkästen kann der E-Boden im unteren Wäschefach nicht mehr eingelegt werden.</p>	<p>Einlegeboden für Kleiderfach 99 x 2 x 57 TZK2 148</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Kontrastkante</p>	<p>Korpus Kontrastkante</p>	<p>Korpus Kontrastkante</p>		<p>Korpus Kontrastkante</p>





















REGALE						
	Korpus Kontrastkante		Dekor Anthrazit oder Eiche			
Höhe 44cm Höhe 63cm						
Beschreibung	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden 90 x 44 x 38	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden 90 x 63 x 38
Maße (BxHxT) cm	45 x 44 x 38	60 x 44 x 38	90 x 44 x 38	45 x 63 x 38	60 x 63 x 38	90 x 63 x 38
Typen-Nr. IN	T2-40 195	T2-60 207	T2-90 223	T3-40 202	T3-60 219	T3-90 236
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante
Sonderbreiten	25 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm	25 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146	146	146
Höhe 83cm						
Beschreibung	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Einlegeboden	Regal offen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden 90 x 83 x 38			
Maße (BxHxT) cm	45 x 83 x 38	60 x 83 x 38	90 x 83 x 38			
Typen-Nr. IN	T4-40 213	T4-60 234	T4-90 251			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante			
Sonderbreiten	25 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm			
Mehrpreis IN	146	146	146			











ELEMENTE						
	Korpus Kontrastkante		Dekor Anthrazit oder Eiche			
	Tür		Dekor			
	Tür (mit Absetzung Dekor)		Dekor			
	Tür (mit Absetzung Effekfglas)		Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost			
						
Beschreibung	Regal offen 5 Einlegeböden	Regal offen 5 Einlegeböden	Regal offen 1 Mittelseite 10 Einlegeböden 90 x 210 x 38	Element 1 Tür 5 Einlegeböden 45 x 210 x 40	Element mit DEKORABSETZUNG 1 Tür 5 Einlegeböden 45 x 210 x 40	Element mit EFFEKT- GLASABSETZUNG 1 Tür 5 Einlegeböden 45 x 210 x 40
Maße (BxHxT) cm	45 x 210 x 38	60 x 210 x 38	90 x 210 x 38	45 x 210 x 40	45 x 210 x 40	45 x 210 x 40
Typen-Nr. IN	TE40 273	TE60 310	TE90 350	TE41-L (Abb.) TE41-R 297	TE46-L (Abb.) TE46-R 308	TE48-L (Abb.) TE48-R 328
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effekfglas Tür Griff
Sonderbreiten	25 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm	-	-	-
Mehrpreis IN	146	146	146	-	-	-
Sondertiefen	-	-	-	41 - 61 cm	41 - 61 cm	41 - 61 cm
Mehrpreis IN	-	-	-	146	146	146




Zusätzlich bestellbare Einlegeböden für Regale und Elemente auf Seite 13.


















KOMMODEN		(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)					ohne Mehrpreis
	Korpus Kontrastkante Tür Schubkästen	Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor					
Höhe 44cm							
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 44 x 40	45 x 44 x 40	45 x 44 x 40	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40	
Typen-Nr.	T2-41-L (Abb.) T2-41-R	T2-42	T2-43	T2-61-L (Abb.) T2-61-R	T2-62	T2-63	
IN	207	220	238	217	235	254	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm	-	-	46 - 59 cm	-	-	
Mehrpri IN	146	-	-	146	-	-	
Höhe 44cm							
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 3 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40			
Typen-Nr.	T2-91	T2-92	T2-93	T2-94			
IN	255	244	265	288			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff			
Sonderbreiten	61 - 89 cm	-	-	-			
Mehrpri IN	146	-	-	-			
Höhe 63cm							
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 63 x 40	45 x 63 x 40	45 x 63 x 40	60 x 63 x 40	60 x 63 x 40	60 x 63 x 40	
Typen-Nr.	T3-41-L (Abb.) T3-41-R	T3-42	T3-43	T3-61-L (Abb.) T3-61-R	T3-62	T3-63	
IN	216	252	268	228	264	285	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm	-	-	46 - 59 cm	-	-	
Mehrpri IN	146	-	-	146	-	-	
Höhe 63cm							
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 4 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40			
Typen-Nr.	T3-91	T3-92	T3-93	T3-94			
IN	266	279	297	316			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff			
Sonderbreiten	61 - 89 cm	-	-	-			
Mehrpri IN	146	-	-	-			











KOMMODEN		(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)					ohne Mehrpreis
	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten	Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor					
Höhe 83cm							
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 83 x 40	45 x 83 x 40	45 x 83 x 40	60 x 83 x 40	60 x 83 x 40	60 x 83 x 40	
Typen-Nr.	T4-41-L (Abb.) T4-41-R	T4-42	T4-43	T4-61-L (Abb.) T4-61-R	T4-62	T4-63	
IN	248	276	292	264	290	308	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	
Höhe 83cm							
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 2 Türen 1 Mittelseite	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 5 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 83 x 40	90 x 83 x 40	90 x 83 x 40	90 x 83 x 40			
Typen-Nr.	T4-91	T4-92	T4-93	T4-94			
IN	307	308	320	337			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Schubkasten Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff			

KOMMODEN MIT HOLZFUß		(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)					ohne Mehrpreis
	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Fuß	Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv					
Höhe 61cm							
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	60 x 61 x 40	60 x 61 x 40	60 x 61 x 40	
Typen-Nr.	T2-41F-L (Abb.) T2-41F-R	T2-42F	T2-43F	T2-61F-L (Abb.) T2-61F-R	T2-62F	T2-63F	
IN	239	253	271	250	265	287	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Tür Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm	-	-	46 - 59 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-	
Höhe 61cm							
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 3 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40			
Typen-Nr.	T2-91F	T2-92F	T2-93F	T2-94F			
IN	287	279	298	314			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff			
Sonderbreiten	61 - 89 cm	-	-	-			
Mehrpreis IN	146	-	-	-			
Höhe 81cm							
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	60 x 81 x 40	60 x 81 x 40	60 x 81 x 40	
Typen-Nr.	T3-41F-L (Abb.) T3-41F-R	T3-42F	T3-43F	T3-61F-L (Abb.) T3-61F-R	T3-62F	T3-63F	
IN	249	286	301	263	296	310	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Tür Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm	-	-	46 - 59 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-	
Höhe 81cm							
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 4 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40			
Typen-Nr.	T3-91F	T3-92F	T3-93F	T3-94F			
IN	299	308	321	337			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff			
Sonderbreiten	61 - 89 cm	-	-	-			
Mehrpreis IN	146	-	-	-			

KOMMODEN MIT HOLZFUß		(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)				ohne Mehrpreis	
Korpus		Dekor					
Kontrastkante		Anthrazit oder Eiche					
Tür		Dekor					
Schubkästen		Dekor					
Fuß		Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv					
Höhe 100cm							
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 100 x 40	45 x 100 x 40	45 x 100 x 40	60 x 100 x 40	60 x 100 x 40	60 x 100 x 40	
Typen-Nr.	T4-41F-L (Abb.) T4-41F-R	T4-42F	T4-43F	T4-61F-L (Abb.) T4-61F-R	T4-62F	T4-63F	
IN	283	306	317	296	316	327	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	
Höhe 100cm							
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 2 Türen 1 Mittelseite	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 5 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40			
Typen-Nr.	T4-91F	T4-92F	T4-93F	T4-94F			
IN	327	327	342	353			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff			


EINLEGEBÖDEN FÜR KOMMODEN, REGALE UND ELEMENTE			
	Korpus	Dekor	
			
Beschreibung	Einlegeboden für Breite 45 cm	Einlegeboden für Breite 60 cm	Einlegeboden für Breite 90 cm
Maße (BxHxT) cm	41 x 2 x 35	56 x 2 x 35	42 x 2 x 35
Typen-Nr.	TKB45	TKB60	TKB90
IN	137	140	137
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante
Sonderbreiten	21 - 40 cm	42 - 55 cm	27,5 - 41,5cm
Mehrpreis IN	124	124	124


HÄNGER		maximale Belastbarkeit 30 kg je Hänger				
Korpus	Dekor					
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche					
Klappe	Dekor					
Schiebetür (mit Absetzung Dekor)	Dekor					
Schiebetür (mit Absetzung Effektglass)	Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost					
Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT) cm	45 x 30 x 28	60 x 30 x 28	90 x 30 x 28	45 x 30 x 30	60 x 30 x 30	90 x 30 x 30
Typen-Nr. IN	TA450 191	TA600 195	TA900 198	TA451 207	TA601 212	TA901 216
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante Klappe Griff	Korpus Kontrastkante Klappe Griff	Korpus Kontrastkante Klappe Griff
Sonderbreiten	25 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm	25 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146	146	146
Beschreibung	 a	 a				
Maße (BxHxT) cm	90 x 30 x 29	90 x 30 x 29				
Typen-Nr. IN	TA905 223	TA906 253				
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Schiebetür Dekor	Korpus Kontrastkante Schiebetür Effektglass				
Sonderbreiten	91 - 145 cm	91 - 145 cm				
Mehrpreis IN	156	156				
Breite der Schiebetür bleibt bei Sonderbreiten gleich, nur Korpus wird geändert.						
Beschreibung	 1 LED Einbaustrahler Maße (BxHxT) cm 6 x 1 x 6 Je Einbaustrahler 1,5 Watt. Für Hänger bis einschl. 60cm Breite 1 LED-Einbaustrahler	 2 LED Einbaustrahler 6 x 1 x 6 je Strahler Je Einbaustrahler 1,5 Watt. Für Hänger ab 61cm Breite 2 LED-Einbaustrahler (2er-Set nicht auf versch. Artikel verteilbar)	 Trafo EVG für LED Einbaustrahler Längen ab Stecker 1m Kabel (230V) Fußtrittschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt max. 13 LED-Einbaustrahler.	 Funkempfänger mit Funkfernbedienung 12V Optional zum Trafo. Entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen stecken. Je Fernbedienung können max. 3 Funkempfänger gesteuert werden. Inkl. Dimmen.	 6-fach Verteiler 12V	 Verlängerung 12V Länge: 500cm
Typen-Nr. IN	TX1 146	TX2 174	T-TRAFO 150	T-FUNK 180	T-VERT 128	T-VERL 128
Bei Bestellung bitte angeben	Beleuchtungsposition (werkseitige Montage in Ober- und/oder Unterboden)					
WANDBOARDE		maximale Belastbarkeit 10kg je Wandboard				
Wandbefestigung ist nicht sichtbar.						
Korpus	Dekor					
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche					
Beschreibung	 a	 a	 a			
Maße (BxHxT) cm	45 x 3 x 18	60 x 3 x 18	90 x 3 x 18			
Typen-Nr. IN	TB45 168	TB60 175	TB90 180			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante			
Sonderbreiten	34 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm			
Mehrpreis IN	124	124	124			

SCHREIBTISCHE		
Korpus Kontrastkante Fuß	Dekor Anthrazit oder Eiche Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv	
Beschreibung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	  <p style="text-align: center;">z</p>	  <p style="text-align: center;">z</p>
	<p>Schreibtisch mit Wangen - 28mm Plattenstärke Platte rechteckig 120 x 73 x 61 TT53 224</p>	<p>Schreibtisch mit Wangen - 28mm Plattenstärke Platte rechteckig 160 x 73 x 61 TT54 236</p>
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante
Sonderbreiten, -tiefen	L1 100 - 139 cm L2 62 - 80 cm	L1 140 - 180 cm L2 62 - 80 cm
Mehrpreis IN	160	160
Beschreibung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	  <p style="text-align: center;">z</p>	  <p style="text-align: center;">z</p>
	<p>Schreibtisch mit Holzfuß - 19mm Plattenstärke Platte rechteckig 120 x 73 x 60 TT51 288</p>	<p>Schreibtisch mit Holzfuß - 19mm Plattenstärke Platte rechteckig 160 x 73 x 60 TT52 302</p>
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tischplatte Kontrastkante Fuß	Korpus Tischplatte Kontrastkante Fuß
Sonderbreiten	L 100 - 139 cm	L 140 - 180 cm
Mehrpreis IN	160	160
ROLLCONTAINER		
Korpus Kontrastkante Schubkästen	(wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)	ohne Mehrpreis
Beschreibung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	 <p style="text-align: center;">a</p> <p>Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden.</p>	 <p style="text-align: center;">a</p> <p>Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden.</p> <p>Bitte beachten: Kann bei Wangenschreibtisch TT53, TT54 wegen Querzarge nicht vollständig untergeschoben werden.</p> <p style="text-align: right;">NEU</p>
	<p>Rollcontainer, mit 1 Utensilienauszug (oben), 1 Schubkasten (unten) 4 bremsbare Lenkrollen (geeignet für Weich- und Hartböden) 45 x 38 x 61 TT431 263</p>	<p>Rollcontainer, mit 1 Utensilienauszug (oben), 2 Schubkästen 4 bremsbare Lenkrollen (geeignet für Hartböden) 45 x 60 x 61 TT-45 295</p>
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff

MASSANFERTIGUNGEN / EINZELTEILE / BLENDMATERIAL


gültig ab Preisänderung


Blendmaterial auf Maß		Plattenstärke 1,9 cm oder 2,8 cm - preisgleich Größte Länge x Breite: 250 cm x 100 cm Kleinste Länge x Breite: 25 cm x 14 cm Kantendicke: ca 1,5 mm					
Beispiel 	Maße (LxB) cm	Typen-Nr.	Dekor ohne Kante IN	Typen-Nr.	Dekor rundum Kante IN	Typen-Nr.	Rundum lackiert IN
	bis 50 x 60	SBL10	146	SBL20	152	SBL30	178
	bis 50 x 100	SBL11	163	SBL21	172	SBL31	193
	bis 120 x 60	SBL12	177	SBL22	183	SBL32	209
	bis 120 x 100	SBL13	192	SBL23	202	SBL33	246
	bis 250 x 60	SBL14	212	SBL24	228	SBL34	266
bis 250 x 100	SBL15	250	SBL25	272	SBL35	327	


Rückwandverblendung		Plattenstärke ca. 1,9 cm, rundum ca. 1,5 mm Kante. Wenn Breite größer 100 cm, wird die Verblendung in Längsrichtung geteilt. Bitte immer für den Zielartikel angeben.					
Beispiel 	Maße cm	Typen-Nr.	Breite bis 50 IN	Typen-Nr.	Breite bis 100 IN	Typen-Nr.	Breite bis 150 IN
	Höhe bis 70	SRW10	158	SRW20	183	SRW30	194
	Höhe bis 120	SRW11	179	SRW21	202	SRW31	247
	Höhe bis 240	SRW12	202	SRW22	265	SRW32	325

Einzelteile / Zusatzbearbeitung				
Maße cm		Stück IN	Dekor IN	Lack IN
Schubkasten bis Breite 52		-	158	177
Schubkasten bis Breite 100		-	174	184
Türe bis Höhe 100		-	163	180
Türe bis Höhe 240		-	183	203
durchgehende Lochbohrung Abstand 3,2 je Seite		152	-	-
durchgehende Lochbohrung Abstand 6,4 je Seite		148	-	-
Kleiderstange		137	-	-
Konstruktionsboden		143	-	-
Zylinderschloss Z014		159	-	-
Stangenschloss Z018		169	-	-
Kunststoffkante je lfm (ca. 1,5 mm stark, nicht mit Kleber vorbeschichtet)		113	-	-

Sondergriff		IN
Je Griff auf Tür oder Schubkasten - Es können nur Griffe aus unserer Kollektion bestellt werden		139
Versetzen der Griffposition oder Weglassen der Griffbohrung - Mehrpreis je Griff		139

Breitenkürzung		Maße cm		Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren		IN	
Beispiel 	Korpus offen	bis	Breite 52 x Höhe 120			182	
	Korpus offen	bis	Breite 100 x Höhe 120			191	
	Korpus offen	bis	Breite 150 x Höhe 120			203	
	Korpus offen	bis	Breite 52 x Höhe 240			191	
	Korpus offen	bis	Breite 100 x Höhe 240			203	
	Korpus offen	bis	Breite 150 x Höhe 240			217	
	Mehrpreis je Tür						159
	Mehrpreis je Schubkasten						162

Höhenkürzung		Maße cm		Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren		IN	
Beispiel 	Schiebetürschrank		(Kürzung von oben)			272	
	Eckkleiderschrank		(Kürzung von oben)			280	
	Korpus offen	bis	Breite 52 x Höhe 240			170	
	Korpus offen	bis	Breite 100 x Höhe 240			184	
	Korpus offen	bis	Breite 150 x Höhe 240			196	
	Mehrpreis je Tür						162
	Mehrpreis je Schubkasten (Kürzung um komplette Schubkastenhöhe)						kein Aufpreis

Tiefenkürzung		Maße cm		IN
Beispiel 	Korpus	bis	Breite 52 x Höhe 240	177
	Korpus	bis	Breite 100 x Höhe 240	184
	Korpus	bis	Breite 150 x Höhe 240	196
	Mehrpreis je Schubkasten (kleinste Gesamttiefe nach Kürzung 34cm)			

Dekorwechsel		IN
Zulässiger Dekorwechsel innerhalb eines Typen		141

PRODUKTINFO AUF EINEN BLICK

Unsere Möbel werden ausschließlich in Schlüchtern, Bundesrepublik Deutschland hergestellt

Auf folgende Qualitätsmerkmale können Sie sich verlassen:

- Verwendet werden hochwertige **3-Schichtspanplatten** der Emissionsklasse E 1/2. Die **Melaminharzoberfläche** ist **strapazierfähig und pflegeleicht**. Durch die hohe Lichtbeständigkeit ist ein späterer Nach- oder Ergänzungskauf im Produktlebenslauf möglich.
- Die **Rückwände** der Elemente sind mitteldichte **Holzfaserverplatten** (MDF) in ca. 3mm Stärke.
- Die Ober-, Unter- und Einlegeböden, die Türen, die Schubkasten-Fronten und die Tischplatten sind **rundum mit besonders strapazierfähigen ABS-Kanten** belegt, bei allen sichtbaren, beanspruchten Kanten ist diese Sicherheitskante **ca. 2 mm stark**.
- Fronten, Seiten und Böden sind ca. **19 mm**, Tischplatten, Stollenwände und -böden ca. **28 mm** stark.
- Die **Topfbänder und Scharniere** gehören zu den derzeit **modernsten und haltbarsten**. Zusätzlich sind alle **Türen** (Dreh-, Schweb- und Schiebetüren) mit **„Soft Close“**, also Dämpfung zum ohren- und fingerschonenden Schließen ausgerüstet.
- Die verdeckten Schubkastenführungen sind dynamisch hoch belastbar. Die **Schübe** sind zur Reinigung werkzeuglos herausnehmbar (siehe Montageanweisung) und mit **gedämpftem Selbsteinzug „Soft Close“** ausgerüstet.
- Die **Verbindungsbeschläge** der Schränke und Elemente sind **aus Metall gefertigt**.
- Die hochwertigen **Griffe** sind aus **Ganzmetall** beziehungsweise **Massivholz** gefertigt.
- Die **Schubkastenzarge** ist **ca. 13mm stark** und fugenlos mit einer **felsgrauen PVC-freien Unioberfläche** auf Polypropylenbasis umschlossen. Die Oberkante ist gefast und bietet daher weniger Staubablagefläche.
- Für ein ebenes Aufstellen der Möbel können **höhenverstellbare Möbelfüße** bei betreffenden Artikeln bis zu 8mm Unebenheit ausgleichen.
- Die **Kleiderstangen** sind aus **Ovalstahlrohr** 30 x 15mm, vernickelt mit matt vernickelten Schrankrohrlagern.
- Zerlegte Artikel sind vormontiert (Info „z“ bei Artikel), Elemente werden aufgebaut geliefert (Info „a“ bei Artikel).
- Unsere Möbel enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Unsere **Lacke** sind geprüft umweltfreundlich und werden klimaneutral auf Wasserbasis in Österreich hergestellt. Bei der Beschichtung unserer Oberflächen vertrauen wir auf die erstklassige Qualität von Adler.

Unsere **Lackoberflächen „Seidenmatt“ (Preisgruppe 1):**

Hier erhalten Sie eine Lackoberfläche mit feinsten, seidenmatter Struktur, deren hochwertige Qualität man sehen und fühlen kann. Gleichzeitig sind unsere Lackoberflächen widerstandsfähig und lassen sich ganz einfach reinigen, siehe dazu unsere Pflegeanweisungen. Nicht resistent gegen Chemikalien und Naturstoffe, wie Ketchup, Rotwein, Essigreiniger, Ökomittel oder Zitrone. Nicht schlagfest.

Unsere **Lackoberflächen „Supermatt“ (Preisgruppe 2):**

Wir verarbeiten selbstregenerativen Lack der Firma Adler. Mit matter, samtweicher Oberfläche überzeugt dieser im Vergleich zu anderen Mattlacken durch eine innovative Selbstregeneration, die die Oberfläche vor dem Aufglänzen schützt und bei leichten Kratzern selbsttätig regeneriert. Zudem werden mit einem speziellen Anti-Fingerprint-Schutz lästige Fingerabdrücke vermieden. So kann täglichen Gebrauchsspuren Lebewohl gesagt werden.

Belastungswerte für Böden, Schübe, Betten sind in den produktbezogenen Typenlisten enthalten.

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke. Hier gilt unsere Sonderanfertigungsliste im Katalog. Hohe Flexibilität und Kundennähe sind ausschlaggebende Faktoren für die Realisation von Sonderanfertigungen, was wir Ihnen mit unserer Entwicklung und Fertigung mitten in Deutschland bieten können. Sollte Ihr Wunsch nicht in der Liste enthalten sein, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns. Wir antworten prompt.

Pflegeanweisungen sind zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihren Rudolf Möbeln haben. Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch zu trocknen. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem, warmem Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Herstellerangaben. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt und die Oberfläche sanft trockengewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden (nicht auf lackierten Oberflächen!). Keine Mikrofaser Tücher verwenden. Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungs- und Anwendungsvorschriften einhalten!

Aufbauanweisungen, bzw. Montage- und Pflegeanweisungen sind dem Produkt beigelegt und unbedingt zu beachten.

Regelmäßig unabhängig geprüfte und zertifizierte Qualität, Sicherheit, Herkunft und Unbedenklichkeit für Mensch und Natur

Das Gütezeichen „Goldenes M“

Bei dem Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM), kann der Konsument sicher sein, dass die Möbel den umfangreichen Qualitätsanforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 entsprechen, sowie in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Sachverständigen hinsichtlich Qualität, Stabilität, Sicherheit, Funktionalität und Emissionen überprüft werden. Infos unter www.dgm-moebel.de

Möbel „Made in Germany“

Unsere Möbel werden zertifiziert für Sie in Deutschland hergestellt, das steht für nachhaltige Qualität, Design und innovative Ingenieurskunst. Denn das RAL-Herkunftsgewährzeichen bestätigt nach den Anforderungen RAL-RG 0191, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig und der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland stattfinden. Diesen Prüfkriterien entsprechen unsere mitten in Deutschland gefertigten Möbel vollumfänglich. Infos unter www.dgm-moebel.de/mmig

Emissionsklasse „A“


Von der DGM wurden unsere Möbel in die beste Emissionsklasse „A“ mit den niedrigsten Emissionswerten eingestuft und entsprechen damit der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in dieser Kategorie. Infos unter www.emissionslabel.de

Klimapakt – Klimaneutrale Prozesse

Sie kaufen nicht nur „Möbel Made in Germany“, die den gesetzlichen Umweltschutzvorschriften als Mindestmaß genügen, sondern darüber hinaus Produkte, bei denen auf klimaschonende Produktion geachtet wird. Wir sind ausgezeichnet als „Klimaneutraler Möbelhersteller – Scope 3“ von der DGM, denn wir reduzieren unseren CO₂-Ausstoß und bilanzieren jährlich unsere unvermeidbaren CO₂-Emissionen und kompensieren diese mit geprüften Gold-Standard-Zertifikaten. Mit unserer Photovoltaikanlage sind wir rechnerisch bereits stromautark. Infos unter www.klimaneutral-dgm.de

Unsere Möbel sind mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet

Dieses Umweltzeichen des Bundesumweltministeriums als Träger betrachtet den gesamten Produkt-Lebensweg und wird emissionsarmen und umweltschonenden Möbeln nach RAL-UZ 38 verliehen. Infos unter www.blauer-engel.de



Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z im Detail

Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten:

Das Messen bei der Planung von Möbeln und das Ausrichten bei Lieferung gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Der Verkäufer und der Monteur müssen deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Boden- und Wandmaterialien in der Wohnung vorhanden sind. Das exakte Ausrichten der Möbel ist wichtig für die Sicherheit als auch Langlebigkeit der Möbel. Die „Tragfähigkeit“ der Wände und die fachgerechte Befestigung der Möbel ist schon allein aus Sicherheitsgründen sehr wichtig. Bei Hängeschränken können einige hundert Kilo die Wand belasten. Im Zweifelsfall muss der Monteur eine Probebohrung durchführen. Böden, Wände und Decken sind oft nicht gerade, daher muss beim Montieren und Aufstellen der Möbel mit kleinen Unebenheiten gerechnet und dies berücksichtigt werden.

Besonderer Hinweis:

Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer.

Wohnmöbel sowie Schlafzimmerelemente sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen.

Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.

Die Möbelteile müssen zwingend gerade ausgerichtet stehen.

Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume sind unbedingt zu beheizen. Die Wände, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten.

Siehe dazu auch Luftfeuchtigkeit und Neubauten.

Belastbarkeit:

Die Belastbarkeit von Betten, Funktionsteilen generell, Einlegeböden, Schubkästen, Regalen und Wandboards - ob Glas, Holz, Metall, Kunststoff - ist sehr unterschiedlich. Deshalb sind unsere Angaben in den Typenplänen zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten.

Die fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung / Auflage bzw. Standsicherheit ist unbedingt erforderlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw.

Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.

Bettkasten:

Der Bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen oder zu voll gefüllt werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann.

Wird das nicht beachtet kann es zu Folgeschäden wie z. B. Schimmelpilzbildung, Geruchsbildung oder Schäden am Fußboden kommen.

Beleuchtung:

siehe Leuchten - Leuchtmittel

Chemische Reaktionen:

Bei Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen kommen und Verfärbungen hervorrufen. Hierzu zählen z.B. Weichmacher in Tischauflagen oder lackierte Gegenstände (z.B. Bilderrahmen) auf Lackoberflächen.

Druckstellen:

Druckstellen bei Möbel- oder Einrichtungsgegenständen können sich im Gebrauch unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen ergibt sich eine Florverlagerung (Druckstelle z. B. durch ein Stuhl- oder Tischbein), was sich mehr oder weniger deutlich und je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel abzeichnet. Entstehen Druckstellen durch äußere Einwirkungen an Möbeln im Gebrauch, z. B. am Sockel eines Schrankes durch anstoßen mit dem Staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren“.

Durchbiegen:

Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Regalen, Schubkastenböden oder Tischplatten ist je nach Material und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe Toleranzen), solange die Sicherheit, Funktion und der harmonische Gesamteindruck nicht beeinträchtigt werden.

Belastungsgrenzen finden Sie in den Typenplänen.

Elektrogeräte und elektrische Bauteile:

Für alle Elektro- und elektronischen Geräte und Teile sind im Besonderen die dem Bauteil beigefügten Gebrauchsanleitungen zu beachten.

Bei Ausfall oder Problemen sind Fachleute einzuschalten.

Ersatz- und Verschleißteile:

Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Gefahren führen. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden.

Farbabweichungen/Muster:

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar, Muster gelten lediglich zur Orientierung. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen.

Funktionsteile:

Damit bewegliche Funktionselemente auf Dauer zuverlässig funktionieren ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Dabei sind unsere im Typenplan angegebenen Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Funktionsteile benötigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen gewissen Spielraum. Maßtoleranzen oder ein leichter Versatz z. B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch.

Je nach Art und Oberfläche ist eine regelmäßige Wartung und Pflege wichtig. Folgen Sie bitte den Anweisungen in den Montage- und Aufbauanleitungen.

Füße und Fußbodenschutz:

Für den Schutz seiner individuellen Fußböden und Beläge ist der Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

Gebrauchsanleitungen:

Siehe auch Montageanleitungen, Produktinformationen, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Bitte unbedingt die dem Produkt beigefügten oder in den Typenplänen enthaltenen Angaben beachten.

Geruch:

Neue Produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern.

Der Neumöbel-Geruch ist nicht gesundheits- oder umweltschädlich, siehe dazu unsere Zertifikate. Abhilfe schafft häufiges Lüften oder feuchtes

Abwischen mit einem verdünnten Reinigungsmittel oder im Handel erhältliche Geruchs-Neutralisierer (keine säurehaltigen Inhaltsstoffe).

Anschließend ist das Trockenwischen wichtig.

Glas:

Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt. Die Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt sein. Glastoleranzen sind u.a. in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 festgelegt. Glasflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei Kontakt mit besonders heißen oder eiskalten Gegenständen kann Floatglas platzen. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblichem Glasreiniger.

Glas: ESG-Glas (Glassprung):

Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen öffentlichen Einrichtungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen“ genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie bei Autoscheiben). Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausgesetzt werden wegen Glassprunggefahr.

Holzwerkstoffe:

Hauptbestandteil unserer Produkte sind Holzwerkstoffe. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Unsere verarbeiteten Werkstoffplatten (Spanplatten) und mitteldichten Faserplatten (MDF) sind von hoher Qualität. Ob melaminbeschichtet oder mit lackierter Oberfläche sind sie stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel nachhaltig geprüft und bescheinigt. Holzwerkstoffe schonen außerdem im großen Umfang unsere natürlichen Ressourcen.

Kunstleder (Lederimitate):

Kunstleder ist empfindlich gegen Cremes, Pflegelotionen, Haarspray/-gels, alkoholische oder säurehaltige Substanzen usw., da sie durch diese einen Weichmacherverlust erleiden können, was zu Verfärbungen oder Strukturschäden der Oberfläche führt. Reinigung mit einem weichen Tuch (trocken oder feucht) ohne Reinigungsmittel oder mit einem für Kunstleder geeignetem Reinigungsmittel (auf Herstellerangaben achten und ggf. an einer unscheinbaren Stelle testen), danach trocken wischen. Kunstleder ist tierfreundlich und hat eine gleichmäßige Oberfläche, ist jedoch nicht so strapazierfähig oder langlebig wie zum Beispiel echtes Leder.

Leuchten – Leuchtmittel:

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtfarbe ist warmweiß. Die Leuchten können gemäß der jeweiligen Montageanleitungen getauscht werden.

Lichtechtheit (Lichteinwirkung bei Möbeln):

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.) Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, speziell Holzoberflächen. Diese Art von »Sonnensbrand« führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichtechtheit nicht zu erreichen ist.

Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima:

Das Raumklima, das für Menschen am besten ist sollte nach Medizin und Wissenschaft Jahresdurchschnittswerte von 45-55% rel. Luftfeuchtigkeit bei 18-23° Celsius aufweisen. Diese Werte gelten auch für unsere Möbel. Kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten schaden nicht sofort, längere Zeiträume mit zu extremen Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer anzubringen. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz und Materialschäden.

Metallteile und Metalloberflächen:

Kleine Struktur- und Farbabweichungen sind herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken wischen.

Mikrofasertücher:

Es sollten keine Mikrofasertücher für Möbel oder Kunstleder verwendet werden. Weiche, saubere Tücher z. B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Möbelbeschläge:

Unsere Möbelbeschläge z. B. Scharniere oder Schubladenführungen sind nachjustierbar (dies ist wichtig um eine dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden).

Möbeloberflächen allgemein:

Säure- oder alkoholhaltige Flüssigkeiten, starke Sonneneinstrahlung, Kontakt mit heißen oder eiskalten Gegenständen oder langfristiger Kontakt mit anderen Materialien ist schädlich für die meisten Oberflächen. Siehe weitere Informationen unter Chemische Reaktionen, Lichtechtheit und Pflegehinweise.

Montageanleitungen:

Die jeweiligen Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten. Siehe dazu auch unsere gesonderten Hinweise für Transport/Selbstabholung und Selbstmontage. Die Montageanleitungen sind dem Produkt beigelegt, sind als Download auf unserer Homepage unter www.rudolf-moebel.de verfügbar oder erhalten Sie per Mail auf Anforderung an info@rudolf-moebel.de

Neubauten:

In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Überhöhte Baufeuchte und eine relative Luftfeuchtigkeit über 65% sind in den ersten Monaten häufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dürfen keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer Austrocknung sämtlicher Böden und Wände. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeitschäden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite der Gebäude ist besonders kritisch. In solchen Fällen sollte für eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. Zu trockene Luft schadet Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft, siehe dazu Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima.

Objektentwicklung:

Bei Objektgeschäften sind sowohl rechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte zu beachten. Die Anforderungen für Möbel- und Einrichtungsgegenstände im Objektbereich sind erheblich höher als im allgemeinen Wohnbereich. Rechtzeitige Information ist deshalb wichtig. Bitte vor dem Auftrag mit uns abklären, ob die Möbel für die gewünschte Nutzungsart zugelassen sind. Wir bestätigen Ihnen dies dann gerne schriftlich.

Pflegehinweise:

Achtung: Grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt beachten!

Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, dies verursacht Druckstellen oder Ränder. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sofort abtupfen – nicht reiben – und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben müssen sie regelmäßig gepflegt werden. (Siehe auch allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise).

Planungsware und Lieferung:

Die korrekte Bedarfsermittlung mit Raummaßen ist Voraussetzung für eine mangelfreie Montage (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw., dafür ist der Käufer verantwortlich). Dabei ist u.a. zu klären: Sind Steckdosen und Lichtschalter richtig verlegt? Hält die Wandbeschaffenheit dem späteren Gewicht der Möbel, Hängeschränke, Wandboards etc. auch stand? Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgerichtet werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muss leer und begehbar sein. Die Möbel müssen waagrecht ausgerichtet aufgestellt werden.

Polsterkissen/Polsterfüllungen/Polstersteppungen:

Bei Polsterkissen, Steppdecken, Steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen können sich die abgesteppten Inletts (Füllungen), meist in rechteckiger Form, auf dem Bezugstoff, Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das ist warentypisch. Je nach Nutzung glatt streichen oder aufklopfen.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

siehe allgemeine Pflegeanweisungen, Pflegehinweise sowie in den den Möbeln beiliegenden Montageanleitungen.

Schiebetüren:

Hänge- und Gleitschienen sind mit einem trockenen Tuch und Staubsauger zu reinigen. Die übrigen Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile sind nach unseren Angaben zu pflegen bzw. zu reinigen.

Schubkastenführungen aus Metall:

Bei unseren Unterflur-Kugelführungen ist eine besondere Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schubkasten nicht mehr ganz ein-schieben oder herausziehen lassen, dann ist meist Abhilfe möglich, indem der Schubkasten einige Male mit normalem Kraftaufwand bis zum maximalen Öffnungsanschlag bewegt wird. Achtung: Zur Entnahme eines Schubkastens müssen die beiden Arretierungsstifte unbedingt gelöst werden, da sonst die Schubkastenzarge und -führung zerstört werden. Bitte dazu die Montageanweisung beachten.

Selbstmontage:

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage **ausschließlich** durch **ausgebildetes Fachpersonal** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigefügten Montageanweisung vorzunehmen.

Für nicht sachgemäß montierte Möbel können wir keine Haftung übernehmen.

Sonderfarben:

Eine „absolute“ Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht möglich (siehe dazu auch Farbabweichungen/Muster).

Stellplatz:

Schränke, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen und Montieren waagrecht ausgerichtet werden. Wird dies nicht beachtet können schon kleine Höhenunterschiede oder Unebenheiten nach wenigen Wochen zu Folgeschäden am Unterbau führen z. B. Knarr- oder Quietschgeräusche (siehe dazu auch Druckstellen und Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten).

Toleranzen:

Wir fertigen industriell hergestellte Möbel. Toleranzen bei Möbeln sind bei der industriellen Serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Der größte Teil an Toleranzen ist festgeschrieben in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“.

Befinden sich die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur usw. innerhalb der nationalen und internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind zunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Transport/Selbstabholung:

Nur gut verstaute, verpackte und geschützte Ware übersteht den Transport bis in die Wohnung. Bei der Selbstabholung, Transport und Eigenmontage kommt es häufig zu Fehlern, die zu vermeiden sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage **ausschließlich** durch einen **Fachmann** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigefügten Montageanweisung vorzunehmen.

Türscharniere:

Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen sind die Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem Nähmaschinenöl zu behandeln. Das Nachjustieren von Türscharnieren sollte von Fachleuten erfolgen.

TV- und Multifunktionsteile:

Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass für die Hitze emittierenden Elektro- und Elektronikteile ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Bei Überhitzung kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.

Unterhaltungspflege:

Bitte unsere Anweisung am Produkt beachten! Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden. Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden. Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreinigern).

Wandbeschaffenheit:

Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und Monteur muss deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind. Im Zweifelsfall muss in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden. Wegen unterschiedlicher Wandbeschaffenheiten sind vor Ort die passenden Wandbefestigungsmaterialien auszuwählen. Diese liegen der Lieferung nicht bei.