

high5

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT high5

gültig ab: 01.06.2020



- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

- Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

Lieferbare Ausführungen:

- 1. DEKOR** Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = NB**)
- a. Holz-Nachbildung
 - Wildeiche-NB
 - b. Uni-Dekore
 - Alpinweiß
 - Felsgrau

In Dekor sind möglich:

Korpus und Front bei allen Artikeln.

- Ausnahmen:
- Rollo vom Eckkleiderschrank ist möglich in alufarbig oder Hochglanz Weiß
 - Rahmen der Glastür ist nur möglich in alufarbig

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

- 2. LACK (gegen Mehrpreis)** Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach
- Farbkarte RUDOLF Microstruktur - Preisgruppe 1 oder nach
 - Farbkarte RAL-Classic (K7) Microstruktur - Preisgruppe 1

In Lack sind möglich:


Fronten (Türen, Schiebetüren und Schubkästen), Türfugen, Wandboards, Regalkorpuse unter Liegen, offene Korpuse innen.

Die Mehrpreise für Ausführung Lack sind für alle Lackfarben gleich.

Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe für die einzelnen Elemente in Lack angegeben.

Der Mehrpreis wird immer pro einem abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür (Türsegment) oder pro 1 Schubkasten berechnet. Daher fällt z.B. bei 2 Schubkästen in Lack der Mehrpreis 2 x an.



Beispiele für Mehrpreise durch Ausführung LACK

Container mit 2 Schubkästen GC53 	Korpus	Beispiel 1 DEKOR Wildeiche NB	Beispiel 2 DEKOR Alpinweiß	Beispiel 4 DEKOR Alpinweiß
	Schubkasten1 (oben)	DEKOR Felsgrau	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 0P02 Lavendel (gegen Mehrpreis)
	Schubkasten 2 (unten)	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 0P02 Lavendel (gegen Mehrpreis)	LACK RUDOLF 0H04 Türkis (gegen Mehrpreis)
		OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis für 1 Schubkasten in LACK	2 x Mehrpreis für 2 Schubkästen in LACK

- 3. ROLLO** Lieferbare Rollofarben:
- Vom Eckkleiderschrank
 - Alufarbig
 - Hochglanz Weiß
- Rollofarben sind preisgleich.

- 4. POLSTER** Lieferbare Polsterfarben :
- Alpin
 - Grau
 - Melange
 - Schwarz
 - Weiß
- Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen.

- 5. GRIFFE** Lieferbare Griffe:


Best.Nr. G1 Breite ca. 16cm Metallgriff Oberfläche Chrom matt Bohrabstand 128mm 	Best.Nr. G2 Breite ca. 16cm Metallgriff Oberfläche anthrazit Bohrabstand 128mm 
--	--


- 6. METALLBESCHLÄGE** Leuchtgehäuse und Containerrollen sind ausschließlich alufarbig lieferbar. Schreibtischgestell ist alufarbig oder anthrazit lieferbar.


Liegen


Liegen werden ohne Matratze und Rahmen geliefert. Liegen sind freistellbar. Auf der Abbildung ist die Höhe der Bettseiten-Oberkante angegeben. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6 cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der Matratze. Alle Liegen sind in Sonderlänge 190, 210, 220 cm möglich gegen Mehrpreis. Ohne Angabe über die Absetzung des Fußteils wird dieses im Dekor des Liegenkorpus geliefert.

Lieferbare Ausführungen:	Liegenkorpus	Dekor			
	Absetzung Fußteile (untere Hälfte)	Dekor			
	Regalkorpus	Dekor			
	Regalkorpus innen (dunkel markiert)	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis (Dekor ist nur identisch zu Außendekor möglich)	
	Schiebetüren	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür	
	Front der Unterschiebliege	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	

 <p>z</p>	Liege GL1 Liege mit offenem Sockel				
	Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Sonderlänge	90 x 200 97 x 37 x 206 GL1-09 251 145	100 x 200 107 x 37 x 206 GL1-10 257 145	120 x 200 127 x 37 x 206 GL1-12 266 145	140 x 200 147 x 37 x 206 GL1-14 278 145
Bei Bestellung bitte angeben					




 <p>z</p>	Liege GL3 Liege mit Regalunterbau				
	Liege ist auf einer Bettseite mit einem Regalkorpus GLZ3 unterbaut – 1 GLZ3 ist incl. - Beschreibung siehe unten. Wenn die Liege freigestellt wird, kann sie auf der Rückseite mit einer festen Sockelblende GLZ13 oder einem zweiten Regalkorpus GLZ3 unterbaut werden – diese Zusatzausstattung bitte separat bestellen.				
Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Schiebetür in Lack Mehrpreis Regalkorpus innen in Lack Mehrpreis Sonderlänge	90 x 200 97 x 37 x 206 GL3-09 350 123 je Tür 197 178	100 x 200 107 x 37 x 206 GL3-10 352 123 je Tür 197 178	120 x 200 127 x 37 x 206 GL3-12 354 123 je Tür 197 178	140 x 200 147 x 37 x 206 GL3-14 357 123 je Tür 197 178	Liegenkorpus Absetzung Fußteile Regalkorpus Regalkorpus Innen Schiebetüren
Bei Bestellung bitte angeben					

 <p>z</p>	Liege GL5 Liege mit Regalunterbau				
	Liege ist auf einer Bettseite mit einem Regalkorpus GLZ5 unterbaut – 1 GLZ5 ist incl. - Beschreibung siehe unten. Wenn die Liege freigestellt wird, kann sie auf der Rückseite mit einer festen Sockelblende GLZ15 oder einem zweiten Regalkorpus GLZ5 unterbaut werden – diese Zusatzausstattung bitte separat bestellen.				
Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Schiebetür in Lack Mehrpreis Regalkorpus innen in Lack Mehrpreis Sonderlänge	90 x 200 97 x 54 x 206 GL5-09 358 123 je Tür 234 178	100 x 200 107 x 54 x 206 GL5-10 361 123 je Tür 234 178	120 x 200 127 x 54 x 206 GL5-12 362 123 je Tür 234 178	140 x 200 147 x 54 x 206 GL5-14 364 123 je Tür 234 178	Liegenkorpus Absetzung Fußteile Regalkorpus Regalkorpus Innen Schiebetüren
Bei Bestellung bitte angeben					



 <p>z</p>	Liege GL8 Liege mit Unterschiebliege				
	Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten. Bei Verwendung als Gästebett werden die Kopfteile der Unterschiebliege nicht montiert, bei Verwendung als Rollschubkasten werden sie montiert. Unterschiebliege benötigt keinen Einlegerahmen. Liegefläche der Unterschiebliege beträgt immer 90x200cm auch wenn die obere Liege breiter ist (benötigtes Matratzenmaß: 90x200cm, max. Höhe: 12cm), Tragfähigkeit der Unterschiebliege maximal 80kg. Bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebliege in Sonderlänge gefertigt (Beide Liegeflächen sind dann gleich lang). Bei Verwendung als Rollschubkasten hat der Kasten das Innenmaß BxHxT ca. 90 x 13 x 193cm (bei Liegenlänge 200cm). Bei Sonderlängen ändert sich auch die Länge des Rollschubkastens entsprechend.				
Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Front der Unterschiebliege in Lack Mehrpreis Sonderlänge	90 x 200 97 x 37 x 206 GL8-09 346 155 178	100 x 200 107 x 37 x 206 GL8-10 351 155 178	120 x 200 127 x 37 x 206 GL8-12 355 155 178	140 x 200 147 x 37 x 206 GL8-14 359 155 178	Liegenkorpus Absetzung Fußteile Frontblende der Unterschiebliege
Bei Bestellung bitte angeben					

Zubehör für Liegen


Zusätzliche Unterbauten für Liegen

Lieferbare Ausführungen:	Regalkorpus Regalkorpus Innen (dunkel markiert) Schiebetüren	Sonderlänge	190, 210 oder 220 cm möglich gegen Mehrpreis
		Dekor Dekor oder Dekor oder	Lack gegen Mehrpreis (Dekor ist nur identisch zu Außendekor möglich) Lack gegen Mehrpreis je Tür
Bezeichnung	 a	 a	 z
Maße (BxHxT)cm	200 x 20 x 40	200 x 37 x 40	200 x 20 x 2
Typen-Nr.	GLZ3	GLZ5	GLZ13
IN	265	286	143
Mehrpreis Schiebetür in Lack	123 je Tür	123 je Tür	---
Mehrpreis Korpus innen in Lack	197	234	137
Mehrpreis Sonderlänge	168	168	120
Bei Bestellung bitte angeben	Regalkorpus Regalkorpus Innen Schiebetüren	Regalkorpus Regalkorpus Innen Schiebetüren	Korpus



Beleuchtung für Regalkorpus unter der Liege

Bezeichnung	 a	LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert in den Oberboden des Regalkorpus – je Regalfach 1 Strahler. Passend für die Liegen GL3 und GL5 sowie für die Regale GLZ3 und GLZ5.	 z	Längen ab Stecker: 1m Kabel (230V) -Fußtrittscharter 3m Kabel (230V) - Eurostecker flach - 2m Kabel (230V) – Trafo 30W - 0,2m Kabel (12V) - 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt maximal 20x LED-Einbaustrahler
Maße (BxHxT)cm	6 x 1 x 6	3 LED-Einbaustrahler je 1 Watt, 2m Kabel	230 V – 30 W	
Typen-Nr.	GX3	Trafo bitte separat bestellen	G-TRAFO	Zubehör Seite 15
IN	186		150	

Rückenlehne gepolstert

Lieferbare Ausführungen:	Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 2					
 z	Die Rückenlehne passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich nicht, da die Rückenlehne senkrecht steht. Die Höhe der Liege vergrößert sich um ca. 32cm.	Liegenbreite cm	90	100	120	140
		Maße (BxHxT)cm	97 x 32 x 8	107 x 32 x 8	127 x 32 x 8	147 x 32 x 8
		Typen-Nr.	GPL-09	GPL-10	GPL-12	GPL-14
		IN	200	214	222	228
Bei Bestellung bitte angeben	Polsterfarbe (Kunstleder)					

Regale (30 cm tief, 210 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Tür Regalrückwand Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 2	Dekor Dekor oder Dekor oder	Lack gegen Mehrpreis je Tür Lack gegen Mehrpreis
Bezeichnung	 a	Schränkelement 4 Holz-Konstruktionsböden B 36 2 Holz Einlegeböden B 65 2 Türen push-to-open	 a
Maße (BxHxT)cm	107 x 210 x 30	siehe Möblierungsbeispiel 2 auf Seite 5	Schränkelement passend hinter Kopfteile der Liege. 3 Holz- Konstruktionsböden B 36 1 Holz Einlegeboden B 65 2 Türen push-to-open 1 Bettkasten mit Klappe 1 Geheimklappe neben Bettkasten siehe Möblierungsbeispiel 1 auf Seite 5
Typen-Nr.	GER501-L (Abb.) GER501-R		GER503-L/R passt zu GL1-09, GL1-10, GL-3-09, GL3-10, GL8-09, GL8-10 GER505-L/R passt zu GL5-09, GL5-10
IN	342		107 x 210 x 30 GER503-L (Abb.) GER503-R
Mehrpreis Tür in Lack	123 je Tür		363
Mehrpreis Regalrückwand in Lack	170		123 je Tür
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Regalrückwand		170
			Korpus Tür Regalrückwand Polsterfarbe

Eckkleiderschrank begehbar

Der Schrank ist so konzipiert, dass sich auf kleinstem Raum die Grundfunktionen Kleiderschrank/Stauraum sowie Liege/Schlafen optimal kombinieren lassen. Das Stellmaß beträgt 163cm x 137cm.

Es gibt 2 Typen des Eckkleiderschranks: 1. Mit Bettkastenelement zum Kombinieren mit einer Liege und 2. Mit Regalelement zum beliebigen Weiterbauen.

Für Typ 1 gilt (siehe unten Möblierungs-Beispiel 1):

Die breite Außenseite des Schrankes ist als Bettkastenelement ausgelegt, so dass ein Liegenkopfteil angestellt werden kann.

Die möglichen Liegenbreiten sind 90 cm oder 100 cm – mit einer Passblende (gegen Mehrpreis) ist auch Liegenbreite 120cm und 140cm möglich.

Die möglichen Liegenhöhen sind 37cm oder 57cm.

In das Bettkastenelement ist integriert: Stauraum hinter 2 Türen, ein offenes Regal, Stauraum hinter gepolsterter Rückenlehne, Ablage über dem Polster, Geheimklappe als Nako-Ablage.

Für Typ 2 gilt (siehe unten Möblierungs-Beispiel 2):

Die breite Außenseite des Schrankes ist als Regalelement ausgelegt, so dass beliebig um die Ecke weitergebaut werden kann – z.B. mit einem Schreibtisch.


Die schmale Außenseite des Schrankes ist 61 cm breit, so daß hier mit Schreibtisch oder Korpus-tiefe 61cm weitergebaut werden kann.

Die Front ist als Rollo ausgeführt. Beim Öffnen schiebt sich der Rollo hinter das Wäschefach. Bei Ausführung L(links) ist das Wäschefach mit den Einlegeböden links angeordnet. Bei Ausführung R (rechts) umgekehrt. Bitte für werksseitige Vormontage R / L angeben. Nachträglicher Umbau R / L ist **NICHT** möglich.

Jeder Schrank hat zwei akkubetriebene Innenbeleuchtungen am Oberboden. Diese sind wieder aufladbar über Mini USB und mit integriertem Bewegungsmelder ausgestattet.

Incl. 1 Hutboden mit Kleiderstange im Kleiderfach und 8 Einlegeböden in den Wäschefächern. Innen incl. 3 Garderobenhaken und Utensiliennetz an der Regalrückseite. Der begehbare Bereich des Sockelbodens ist mit einer textilen Schutzmatte belegt.

Folgende Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich – siehe Seite 7: Innenschubkästen, Innenspiegel, LED-Beleuchtung im Außenregal



Möblierungs-Beispiel 1

Eckkleiderschrank mit Bettkastenelement zum Kombinieren mit einer Liege




Abbildung oben zeigt Möblierungs-Beispiel von links nach rechts:

Schreibtisch	GT130
Eckschrank	GS505-L
Liege 100/200	GL5-10

Möblierungs-Beispiel 2

Eckkleiderschrank mit Regalelement zum beliebigen Weiterbauen - hier in Kombination mit einem Schreibtisch




Abbildung oben zeigt Möblierungs-Beispiel von links nach rechts:

Liege 100/200	GL1-10
Rückenlehne	GPL-10
Podest	GSP53
Eckschrank	GS501-L
Schreibtisch	GT130
Hängeregale	GA26
Hängeregale	GA50





Eckkleiderschränke mit Rollo

Lieferbare Ausführungen:





Korpus	
Rollo	Hochglanz Weiß oder Alufarbig (preisgleich)
Türen	Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür
Regalrückwand	Dekor oder Lack gegen Mehrpreis
Rückenlehne	Polsterfarbe des Kunstleders – siehe Seite 2

Bei Schränken, die Links oder Rechts bestellt werden müssen, ist ein nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.
Achtung: Größtes Packstück ist das Regal mit Außenmaß (BxHxT) 107 x 210 x 30.

Eckkleiderschrank mit Bettkastenelement zum Kombinieren mit Liege

<p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.</p> <p>IN Mehrpreis Tür in Lack Mehrpreis Regalrückwand in Lack</p>	<p>Eckkleiderschrank begehbar Links 163 x 210 x 137 GS503-L passend zu Liege GL3, GL1, GL8 GS505-L passend zu Liege GL5</p> <p>439 123 je Tür 170</p>		
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Rollo Türen Regalrückwand Polsterfarbe</p>	<p>z</p>	
<p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.</p> <p>IN Mehrpreis Tür in Lack Mehrpreis Regalrückwand in Lack</p>	<p>Eckkleiderschrank begehbar Rechts 163 x 210 x 137 GS503-R passend zu Liege GL3, GL1, GL8 GS505-R passend zu Liege GL5</p> <p>439 123 je Tür 170</p>		
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Rollo Türen Regalrückwand Polsterfarbe</p>	<p>z</p>	

Eckkleiderschrank mit Regalelement






<p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.</p> <p>IN Mehrpreis Tür in Lack Mehrpreis Regalrückwand in Lack</p>	<p>Eckkleiderschrank begehbar Links 163 x 210 x 137 GS501-L</p> <p>435 123 je Tür 170</p>		
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Rollo Türen Regalrückwand</p>	<p>z</p>	
<p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.</p> <p>IN Mehrpreis Tür in Lack Mehrpreis Regalrückwand in Lack</p>	<p>Eckkleiderschrank begehbar Rechts 163 x 210 x 137 GS501-R</p> <p>435 123 je Tür 170</p>		
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Rollo Türen Regalrückwand</p>	<p>z</p>	






Zubehör für Eckkleiderschrank

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

					
Bezeichnung	z Schubkasten	z Spiegelpaneel	Trafo bitte separat bestellen		z Blende zum Verbreitern des Eckschranks, so dass eine Liege mit Breite 120cm oder 140cm davor gestellt werden kann. Incl. Befestigungsmaterial.
Maße (BxHxT)cm	innen 44 x 10 x 26	24 x 155 x 2	4 x 10 x 10	5 x 10 x 10	120er Liege: 20 x 210 x 2 140er Liege: 40 x 210 x 2
Typen-Nr.	GZSK1 145	GZSK2 177	GZSK3 192	GZSK4 207	GSZ14 181
Bei Bestellung bitte angeben	GX4 198	GX5 214			GSZ20 143
					GSZ40 163

					
Bezeichnung	z für äußeres Wäschefach	z für mittleres Wäschefach	z für Kleiderfach	z für Regalelement von GS501 oder GER501	z für Regalelement von GS501 oder GER501
Maße (BxHxT)cm	49 x 2 x 29	44 x 2 x 35	103 x 2 x 57	65 x 2 x 26	36 x 2 x 26
Typen-Nr.	GSZ05 137	GSZ04 137	GSZ10 145	GSZ06 139	GSZ07 137
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus

Kleiderschränke mit Schiebetüren

Die Türen sind gedämpft beim Öffnen und Schließen. Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Tür

Dekor




Schubkästen

Dekor *

Lack gegen Mehrpreis je Tür

Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben - ohne Mehrpreis

				
Bezeichnung	z Kleiderschrank 2 Schiebetüren 3 Schubkästen	z Nebenstehend die Innenansicht ohne Türen. Wahlweise bei Montage: 1 x Wäschefach 76,8cm breit mit 3 Holz E-Böden 1 x Kleiderfach 76,8cm breit mit 1 Holz E-Boden und Kleiderstange Innenhöhe hinter Tür 166,5cm Innenmaße Schubkasten BT 44x52cm Innenhöhe Schubkasten 18 cm Zusätzliche Einlegeböden GSB77 oder GSB77-S bitte separat bestellen	z Holz-Einlegeboden	z Holz-Einlegeboden mit Kleiderstange
Maße (BxHxT)cm	160 x 210 x 61	76,8 x 2 x 50	76,8 x 2 x 50	
Typen-Nr.	GS160 401	GSB77 143	GSB77-S 155	
Mehrpreis 1 Tür in Lack	192 je Tür			
Mehrpr. 1 Schubk. in Lack	123 je Schubkasten			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Schubkästen Griff	Korpus	Korpus	

Kleiderschränke 2-türig











Lieferbare Ausführungen:

Korpus
 Tür (GS101, 103, 105, 107)
 Türsegment (GS102, 104, 106, 108)
 Türfugen (GS102, 104, 106, 108)
 Schubkästen

Bei Schränken, die L/R bestellt werden müssen, ist ein nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.

Dekor
 Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Tür**
 Dekor* oder **Lack gegen Mehrpreis je Türsegment**
 Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Schrank (ohne Angabe wird in Dekor der Türen geliefert)**
 Dekor* oder **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten**

* wenn Türsegmente oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis

<p>Bezeichnung</p> <p>Maße (BxHxT)cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p> <p>Mehrpr. Tür/Spiegeltür in Lack</p> <p>Mehrpr.1 Türsegment in Lack</p> <p>Mehrpreis alle Türfugen in Lack</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	 <p>z</p> <p>Kleiderschrank 2-türig 2 durchgehende Holztüren</p> <p>104 x 210 x 61</p> <p>GS101</p> <p>336</p> <p>170 je Tür</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>Korpus Türen Griff</p>	 <p>z</p> <p>Kleiderschrank 2-türig 2 geteilte Holztüren</p> <p>104 x 210 x 61</p> <p>GS102</p> <p>364</p> <p>---</p> <p>127 je Türsegment</p> <p>137</p> <p>Korpus Türsegmente Fugen der Türen Griff</p>	 <p>z</p> <p>Kleiderschrank 2-türig 1 durchgehende Holztür, 1 Spiegeltür</p> <p>104 x 210 x 61</p> <p>GS105-L (Abb.) GS105-R</p> <p>352</p> <p>170 je Tür</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>Korpus Türen Griff</p>	 <p>z</p> <p>Kleiderschrank 2-türig 1 geteilte Holztür, 1 Spiegeltür</p> <p>104 x 210 x 61</p> <p>GS106-L (Abb.) GS106-R</p> <p>361</p> <p>170</p> <p>127 je Türsegment</p> <p>127</p> <p>Korpus Türsegmente Fugen der Tür Griff</p>	 <p>Abbildung zeigt Inneneinteilung, die für alle 2-türigen Schränke gilt: durchgehende Mittelseite 2 Hutböden mit Kl.-Stange</p> <p>Zusätzliche Einlegeböden bitte separat bestellen (Typen-Nr. GSB50 oder GSB50-S) Siehe Seite 11</p>
<p>Bezeichnung</p> <p>Maße (BxHxT)cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p> <p>Mehrpr. Tür/Spiegeltür in Lack</p> <p>Mehrpr.1 Türsegment in Lack</p> <p>Mehrpreis alle Türfugen in Lack</p> <p>Mehrpr.1 Schubk. in Lack</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	 <p>z</p> <p>Kleiderschrank 2-türig 1 durchgehende Holztür über 2 Schubkästen</p> <p>1 durchgehende lange Holztür</p> <p>104 x 210 x 61</p> <p>GS103-L (Abb.) GS103-R</p> <p>361</p> <p>170 je Tür</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>123 je Schubkasten</p> <p>Korpus Türen Schubkästen Griff</p>	 <p>z</p> <p>Kleiderschrank 2-türig 1 geteilte Holztür über 2 Schubkästen</p> <p>1 geteilte lange Holztür</p> <p>104 x 210 x 61</p> <p>GS104-L (Abb.) GS104-R</p> <p>378</p> <p>---</p> <p>127 je Türsegment</p> <p>137</p> <p>123 je Schubkasten</p> <p>Korpus Türsegmente Fugen der Türen Schubkästen Griff</p>	 <p>z</p> <p>Kleiderschrank 2-türig 1 durchgehende Holztür über 2 Schubkästen</p> <p>1 lange Spiegeltür</p> <p>104 x 210 x 61</p> <p>GS107-L (Abb.) GS107-R</p> <p>368</p> <p>170 je Tür</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>123 je Schubkasten</p> <p>Korpus Türen Schubkästen Griff</p>	 <p>z</p> <p>Kleiderschrank 2-türig 1 geteilte Holztür über 2 Schubkästen</p> <p>1 lange Spiegeltür</p> <p>104 x 210 x 61</p> <p>GS108-L (Abb.) GS108-R</p> <p>376</p> <p>170</p> <p>127 je Türsegment</p> <p>127</p> <p>123 je Schubkasten</p> <p>Korpus Türsegmente Fugen der Tür Schubkästen Griff</p>	 <p>Abbildung zeigt Inneneinteilung, die für alle 2-türigen Schränke mit Schubkästen gilt: durchgehende Mittelseite 1 Hutboden mit Kl.-Stange 3 Einlegeböden 1 fester Boden über den Schubkästen</p> <p>Zusätzliche Einlegeböden bitte separat bestellen (Typen-Nr. GSB50 oder GSB50-S) Siehe Seite 11</p>

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Podest (61 cm tief , 37 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Tür
Schubkästen





und Container (61 cm tief , 54 cm hoch)

Dekor
Dekor
Dekor *

oder
oder
oder
Lack gegen Mehrpreis
Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis

Bezeichnung	 a Podest mit 1 Schubkasten	 a Container offen 1 Holz-Einlegeboden Breitenkürzung möglich auf 20-51cm gegen Mehrpreis 52 x 54 x 59 GSC50	 a Container mit Tür 1 Holz-Einlegeboden	 a Container mit 2 Schubkästen
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.	52 x 37 x 61 GSP53	52 x 54 x 59 GSC50	52 x 54 x 61 GSC51-L (Abb.) GSC51-R	52 x 54 x 61 GSC53
IN	224	200	224	251
Mehrpreis Tür in Lack	---	---	127	---
Mehrpreis 1 Schubk. in Lack	123	---	---	123 je Schubkasten
Mehrpreis Sonderbreite	---	145	---	---
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkasten Griff	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff

Kommoden (61 cm tief , 106 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:






Korpus
Tür
Türsegment (GSK51)
Türfuge (GSK52)
Schubkästen

Dekor
Dekor
Dekor *
Dekor
Dekor *

oder
oder
oder
oder
oder
Lack gegen Mehrpreis je Tür
Lack gegen Mehrpreis je Türsegment
Lack gegen Mehrpreis je Kommode
Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

* wenn Türsegmente oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis





Bezeichnung	 a Kommode offen 2 Holz-Einlegeböden Breitenkürzung möglich auf 20-51cm gegen Mehrpreis 52 x 106 x 59 GSK50	 a Kommode mit durchgehender Tür 2 Holz-Einlegeböden	 a Kommode mit geteilter Tür 2 Holz-Einlegeböden	 a Kommode mit 4 Schubkästen	 a Kommode mit 4 Schubkästen
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.	52 x 106 x 59 GSK50	52 x 106 x 61 GSK51-L (Abb.) GSK51-R	52 x 106 x 61 GSK52-L (Abb.) GSK52-R	52 x 106 x 61 GSK53	52 x 106 x 61 GSK54
IN	226	247	265	319	319
Mehrpreis Tür in Lack	---	143	---	---	---
Mehrpr.1 Türsegment in Lack	---	---	127 je Türsegment	---	---
Mehrpreis Türfuge in Lack	---	---	123 je Türsegment	---	---
Mehrpreis 1 Schubk. in Lack	---	---	---	123 je Schubkasten	123 je Schubkasten
Mehrpreis Sonderbreite	145	---	---	---	---
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Türsegmente Fuge der Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff

Kleiderschränke 1-türig (61 cm tief, 158 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor
 Tür (GSH51) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Tür**
 Türsegment (GSH52) Dekor * oder **Lack gegen Mehrpreis je Türsegment**
 Türfugen (GSH52) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Schrank**
 * wenn Türsegmente in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis





				
Bezeichnung	Schränkelement offen 4 Holz-Einlegeböden	Schränkelement mit durchgehender Tür 1 fester Boden mit Kleiderstange	Schränkelement mit geteilter Tür 1 fester Boden mit Kleiderstange	Kleiderschrank mit Spiegeltür 1 fester Boden mit Kleiderstange
Maße (BxHxT)cm	Breitenkürzung möglich auf 20-51cm gegen Mehrpreis 52 x 158 x 59	52 x 158 x 61	52 x 158 x 61	52 x 158 x 61
Typen-Nr.	GSH50	GSH51-L (Abb.) GSH51-R	GSH52-L (Abb.) GSH52-R	GSH55-L GSH55-R
IN	252	262	292	289
Mehrpr. Tür/Spiegeltür in Lack	---	---	---	---
Mehrpr. 1 Türsegment in Lack	---	---	127 je Türsegment	---
Mehrpreis Türfugen in Lack	---	---	127 je Schrank	---
Mehrpreis Sonderbreite	145	---	---	---
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Türsegmente Fugen der Tür Griff	Korpus Tür

Kleiderschränke 1-türig (61 cm tief, 210 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor
 Tür (GS51) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Tür**
 Türsegment (GS52) Dekor * oder **Lack gegen Mehrpreis je Türsegment**
 Türfugen (GS52) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Schrank**
 * wenn Türsegmente in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis

				
Bezeichnung	Schränkelement offen 5 Holz-Einlegeböden	Kleiderschrank mit durchgehender Tür 1 fester Boden mit Kleiderstange	Kleiderschrank mit geteilter Tür 1 fester Boden mit Kleiderstange	Kleiderschrank mit Spiegeltür 1 fester Boden mit Kleiderstange
Maße (BxHxT)cm	Breitenkürzung möglich auf 20-51cm gegen Mehrpreis 52 x 210 x 59	52 x 210 x 61	52 x 210 x 61	52 x 210 x 61
Typen-Nr.	GS50	GS51-L (Abb.) GS51-R	GS52-L (Abb.) GS52-R	GS55-L (Abb.) GS55-R
IN	272	288	319	312
Mehrpr. Tür/Spiegeltür in Lack	---	170	---	---
Mehrpr. 1 Türsegment in Lack	---	---	127 je Türsegment	---
Mehrpreis Türfugen in Lack	---	---	127 je Schrank	---
Mehrpreis Sonderbreite	145	---	---	---
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Türsegmente Fugen der Tür Griff	Korpus Tür

Zusätzliche Einlegeböden bitte separat bestellen. (Typen-Nr. GSB48 oder GSB48-S) Siehe Seite 11







Kleiderschranksaufsätze (61 cm tief)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Tür (durchgehende)
Türsegment
Türfugen
Dekor
Dekor
Dekor *
Dekor
Dekor
oder
oder
oder
oder
oder
oder
Lack gegen Mehrpreis je Tür
Lack gegen Mehrpreis je Türsegment
Lack gegen Mehrpreis je Aufsatz

ohne Mehrpreis





* wenn Türsegmente in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

	 <p>a</p>	 <p>a</p>	 <p>z</p>	 <p>z</p>
Aufsätze auf Containerhöhe 54cm Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Tür in Lack Mehrpr.1 Türsegment in Lack Mehrpreis Türfugen in Lack	Aufsatzkommode mit durchgehender Tür 2 Holz-E-Böden 52 x 104 x 61 GSK51A-L (Abb.) GSK51A-R 247 143 --- --- ---	Aufsatzkommode mit geteilter Tür 2 Holz-E-Böden 52 x 104 x 61 GSK52A-L (Abb.) GSK52A-R 265 --- 127 je Türsegment 123 je Aufsatz	Aufsatzschrankelement mit durchgehender Tür 1 fester Boden mit Kleiderstange 52 x 156 x 61 GSH51A-L (Abb.) GSH51A-R 262 153 --- ---	Aufsatzschrankelement mit geteilter Tür 1 fester Boden mit Kleiderstange 52 x 156 x 61 GSH52A-L (Abb.) GSH52A-R 292 --- 127 je Türsegment 127 je Aufsatz
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Griff	Korpus Türsegmente Fuge der Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Türsegmente Fugen der Tür Griff
Aufsätze auf Kommodenhöhe 106cm Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Mehrpreis Tür in Lack Mehrpr.1 Türsegment in Lack Mehrpreis Türfugen in Lack	 <p>a</p> Aufsatzkommode mit durchgehender Tür 2 Holz-E-Böden 52 x 104 x 61 GSK51U-L (Abb.) GSK51U-R 247 143 --- --- ---	 <p>a</p> Aufsatzkommode mit geteilter Tür 2 Holz-E-Böden 52 x 104 x 61 GSK52U-L (Abb.) GSK52U-R 265 --- 127 je Türsegment 123 je Aufsatz		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Griff	Korpus Türsegmente Fuge der Tür Griff		

Zusätzliche Holz-Einlegeböden für Korpus-tiefe 61cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor

	Passend zu Korpusbreite 52cm (alle 1-türigen Schränke)	Passend zu Korpusbreite 104cm (alle 2-türigen Schränke)
Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben	 <p>z</p> Holz-Einlegeboden 48 x 2 x 54 GSB48 140 Korpus	 <p>z</p> Holz-Einlegeboden mit Kleiderstange 48 x 2 x 54 GSB48-S 151 Korpus
	 <p>z</p> Holz-Einlegeboden 49 x 2 x 54 GSB50 140 Korpus	 <p>z</p> Holz-Einlegeboden mit Kleiderstange 49 x 2 x 54 GSB50-S 151 Korpus





Podest (40 cm tief, 37 cm hoch) und Container (40 cm tief, 54 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor
 Tür Dekor oder Dekor * oder
 Schubkasten Dekor * oder
 * wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

Lack gegen Mehrpreis
Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

ohne Mehrpreis

Bezeichnung	 Podest mit 1 Schubkasten	 Offener Container 1 Holz E-Boden Breitenkürzung möglich auf 20-51cm gegen Mehrpreis	 Container mit Tür 1 Holz E-Boden	 Container mit 2 Schubkästen
Maße (BxHxT)cm	52 x 37 x 40	52 x 54 x 38	52 x 54 x 40	52 x 54 x 40
Typen-Nr.	GP53	GC50	GC51-L (Abb.) GC51-R	GC53
IN	213	193	213	236
Mehrpreis Tür in Lack	---	---	127	---
Mehrpreis 1 Schubk. in Lack	123	---	---	123 je Schubkasten
Mehrpreis Sonderbreite	---	145	---	---
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkasten Griff	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff







Kommoden (40 cm tief, 106 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor
 Korpus innen (GK55) Dekor oder Dekor * oder
 Tür (GK51) Dekor oder Dekor * oder
 Türsegment (GK52) Dekor * oder Dekor * oder
 Türfuge (GK52) Dekor oder Dekor * oder
 Schubkasten Dekor * oder Dekor * oder
 * wenn Türsegmente oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

Lack gegen Mehrpreis (Dekor ist nur identisch zu Außendekor möglich)
Lack gegen Mehrpreis
Lack gegen Mehrpreis je Türsegment
Lack gegen Mehrpreis je Kommode
Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

ohne Mehrpreis


Bezeichnung	 Kommode offen 2 Holz E-Böden Breitenkürzung möglich auf 20-51cm gegen Mehrpreis	 Kommode mit durchgehender Tür 2 Holz E-Böden	 Kommode mit geteilter Tür 2 Holz E-Böden
Maße (BxHxT)cm	52 x 106 x 38	52 x 106 x 40	52 x 106 x 40
Typen-Nr.	GK50	GK51-L (Abb.) GK51-R	GK52-L (Abb.) GK52-R
IN	213	236	255
Mehrpreis Tür in Lack	---	143	---
Mehrpr. 1 Türsegment in Lack	---	---	127 je Türsegment
Mehrpreis Türfugen in Lack	---	---	123 je Kommode
Mehrpreis Sonderbreite	145	---	---
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Türsegmente Fuge der Tür Griff
Bezeichnung	 Kommode mit 4 Schubkästen	 Kommode mit 4 Schubkästen	 Kommode mit Glastür 2 Glas-Einlegeböden Rahmen der Glastür ist alufarbig Scheibe ist Klarglas Korpus innen gegen Mehrpreis in Lack möglich Mit Push-to-open-Beschlag
Maße (BxHxT)cm	52 x 106 x 40	52 x 106 x 40	52 x 106 x 40
Typen-Nr.	GK53	GK54	GK55-L (Abb.) GK55-R
IN	303	303	264
Mehrpreis 1 Schubk. in Lack	123 je Schubkasten	123 je Schubkasten	---
Mehrpreis Korpus innen in Lack	---	---	178
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Korpus innen

Highboards (40 cm tief, 158 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor
 Tür (GH51) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis**
 Türsegment (GH52) Dekor * oder **Lack gegen Mehrpreis je Türsegment**
 Türfuge (GH52) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Kommode**
 * wenn Türsegmente in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis



Breitenkürzung
 möglich auf
 20-51cm gegen Mehrpreis

a

Highboard offen
 4 Holz E-Böden
 52 x 158 x 38
GH50

Bezeichnung

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.

IN
 Mehrpreis Tür in Lack
 Mehrpr.1 Türsegment in Lack
 Mehrpreis Türfugen in Lack
 Mehrpreis Sonderbreite

250

 145

Bei Bestellung
 bitte angeben

Korpus



a

Highboard mit durchgehender Tür
 4 Holz E-Böden
 52 x 158 x 40
GH51-L (Abb.)
GH51-R

277
 153

Korpus
 Tür
 Griff



a

Highboard mit geteilter Tür
 4 Holz E-Böden
 52 x 158 x 40
GH52-L (Abb.)
GH52-R

306

 127 je Türsegment
 127 je Highboard


Korpus
 Türsegmente
 Fugen der Tür
 Griff

Elemente (40 cm tief, 210 cm hoch)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor
 Tür (GE51) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis**
 Türsegment (GE52) Dekor * oder **Lack gegen Mehrpreis je Türsegment**
 Türfuge (GE52) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Kommode**
 * wenn Türsegmente in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis



Breitenkürzung
 möglich auf
 20-51cm gegen Mehrpreis

a

Element offen
 5 Holz-Einlegeböden
 52 x 210 x 38
GE50

Bezeichnung

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.

IN
 Mehrpreis Tür in Lack
 Mehrpr.1 Türsegment in Lack
 Mehrpreis Türfugen in Lack
 Mehrpreis Sonderbreite

265

 145

Bei Bestellung
 bitte angeben

Korpus




a

Element mit durchgehender Tür
 5 Holz-Einlegeböden
 52 x 210 x 40
GE51-L (Abb.)
GE51-R

297
 170

Korpus
 Tür
 Griff



a

Element mit geteilter Tür
 5 Holz-Einlegeböden
 52 x 210 x 40
GE52-L (Abb.)
GE52-R

325

 127 je Türsegment
 127 je Element








Korpus
 Türsegmente
 Fugen der Tür
 Griff

Aufsätze (40 cm tief)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
 Tür (durchgehende) Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Tür**
 Türsegment Dekor * oder **Lack gegen Mehrpreis je Türsegment**
 Türfugen Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis je Aufsatz**
 * wenn Türsegmente in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis

<p>Bezeichnung</p> <p>Maße (BxHxT)cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p> <p>Mehrpreis Tür in Lack</p> <p>Mehrpr.1 Türsegment in Lack</p> <p>Mehrpreis Türfugen in Lack</p>	 <p>(Abb. Türanschlag L)</p> <p>Aufsatzcontainer mit Tür 1 Holz-E-Boden</p> <p>52 x 52 x 40</p> <p>GC51U-L GC51U-R</p> <p>213</p> <p>127</p> <p>---</p> <p>---</p>	 <p>(Abb. Türanschlag L)</p> <p>Aufsatzkommode mit durchgehender Tür 2 Holz-E-Böden 52 x 104 x 40</p> <p>GK51A-L GK51A-R</p> <p>236</p> <p>143</p> <p>---</p> <p>---</p>	 <p>(Abb. Türanschlag L)</p> <p>Aufsatzkommode mit geteilter Tür 2 Holz-E-Böden 52 x 104 x 40</p> <p>GK52A-L GK52A-R</p> <p>255</p> <p>127 je Türsegment</p> <p>123 je Aufsatz</p>	
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Tür Griff</p>	<p>Korpus Tür Griff</p>	<p>Korpus Türsegmente Fuge der Tür Griff</p>	
<p>Bezeichnung</p> <p>Maße (BxHxT)cm</p> <p>Typen-Nr.</p> <p>IN</p> <p>Mehrpreis Tür in Lack</p> <p>Mehrpr.1 Türsegment in Lack</p> <p>Mehrpreis Türfugen in Lack</p>	 <p>(Abb. Türanschlag L)</p> <p>Aufsatzkommode mit durchgehender Tür 2 Holz-E-Böden 52 x 104 x 40</p> <p>GK51U-L GK51U-R</p> <p>236</p> <p>143</p> <p>---</p> <p>---</p>	 <p>(Abb. Türanschlag L)</p> <p>Aufsatzkommode mit geteilter Tür 2 Holz-E-Böden 52 x 104 x 40</p> <p>GK52U-L GK52U-R</p> <p>255</p> <p>127 je Türsegment</p> <p>123 je Aufsatz</p>	 <p>(Abb. Türanschlag L)</p> <p>Aufsatzhighboard mit durchgehender Tür 4 Holz-E-Böden 52 x 156 x 40</p> <p>GH51A-L GH51A-R</p> <p>277</p> <p>153</p> <p>---</p> <p>---</p>	 <p>(Abb. Türanschlag L)</p> <p>Aufsatzhighboard mit geteilter Tür 4 Holz-E-Böden 52 x 156 x 40</p> <p>GH52A-L GH52A-R</p> <p>306</p> <p>127 je Türsegment</p> <p>127 je Aufsatz</p>
<p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	<p>Korpus Tür Griff</p>	<p>Korpus Türsegmente Fuge der Tür Griff</p>	<p>Korpus Tür Griff</p>	<p>Korpus Türsegmente Fugen der Tür Griff</p>

Offene Regale mit Option Korpus innen in Lack möglich (40 cm tief)

Lieferbare Ausführungen:





Korpus Dekor

Korpus innen Dekor oder

Lack gegen Mehrpreis (Dekor ist nur identisch zu Außendekor möglich)

Wenn Korpus innen in Lack bestellt wird, werden die Innenflächen von Seiten, Ober- und Unterboden sowie die Rückwand lackiert.

Kanten und Außenflächen bleiben in Korpus-Dekor. Einlegeböden aus Glas werden NICHT lackiert.

				
Bezeichnung	Container offen	Kommode offen	Highboard offen	Element offen
Maße (BxHxT)cm	1 Glas-Einlegeboden 52 x 54 x 38	2 Glas-Einlegeböden 52 x 106 x 38	4 Glas- Einlegeböden 52 x 158 x 38	5 Glas- Einlegeböden 52 x 210 x 38
Typen-Nr.	GC57	GK57	GH57	GE57
IN	196	222	264	281
Mehrpriess Korpus innen in Lack	159	178	184	191
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Korpus innen	Korpus Korpus innen	Korpus Korpus innen	Korpus Korpus innen





Beleuchtung

Glasboden-Beleuchtung

Passend zu allen Korpusen mit Glas-Einlegeböden. Bitte das passende Beleuchtungs-Set auswählen: Anzahl der Glasböden im Korpus bestimmt Anzahl der LED-Glasbodenstrahler im Set. Die Strahler werden auf die Hinterkante des Glasbodens aufgesteckt.

Die Kabeldurchführung im Korpusrücken wird nach Festlegung der Position der Glasböden durch den Monteur gebohrt.

Ihr Vorteil: Die Kabel sind dann nicht störend sichtbar. Je Glasbodenstrahler 0,2 Watt, 2m Kabel. **Trafo bitte separat bestellen**

				
Bezeichnung	1 LED-Strahler für Beleuchtung von 1 Glas E-Boden	2 LED-Strahler für Beleuchtung von 2 Glas E-Böden	4 LED-Strahler für Beleuchtung von 4 Glas E-Böden	5 LED-Strahler für Beleuchtung von 5 Glas E-Böden
Maße (BxHxT)cm	4 x 1 x 3	4 x 1 x 3	4 x 1 x 3	4 x 1 x 3
Typen-Nr.	GXG1	GXG2	GXG4	GXG5
IN	142	158	184	194

LED-Einbaustrahler


a
Aufbauvariante 1 im Kataloganhang


LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert. Sie können bestellt werden für:
Oberboden bei offenen Fächern,
Oberboden bei Glasüren,
Unterboden bei Hängeschränken.
LED-Einbaustrahler 1 Watt 2m Kabel.

Trafo bitte separat bestellen

Bezeichnung
Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

1 LED-Einbaustrahler
6 x 1 x 6
GX1
146

Trafo | EVG 230V 30W



Z
Trafo | EVG für LED-Strahler


Längen ab Stecker:

1m Kabel (230V) - Fußtrittschalter -
3m Kabel (230V) -Eurostecker flach -
2m Kabel (230V) -Trafo 30W -
0,2m Kabel (12V) - 6-fach Verteiler

1 Trafo versorgt maximal
20x LED-Einbaustrahler


G-TRAFO
150

Zubehör für Leuchten/Trafo



a
Kabelverlängerung 12V 5m


G-VERL
127



a
6-Fach Verteiler 12V

G-VERT
127

Funksteuerung für Trafo



Z
Funkempfänger mit Fernbedienung

G-FUNK
180

Funkempfänger mit Fernbedienung 12V. Der Funkempfänger kann separat zum Trafo bestellt werden. Er wird entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach dem 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen gesteckt. Jede Fernbedienung kann bis zu drei Funkempfänger steuern. (inkl. Dimmen)

Zusätzliche Einlegeböden für Korpus-tiefe 40cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor

		
Bezeichnung	Holz-Einlegeboden	Glas-Einlegeboden
Maße (BxHxT)cm	48 x 2 x 35	48 x 0,8 x 35
Typen-Nr.	GEB48	GEB48-G
IN	137	143
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	




Hängeregale mit Option Korpus Innen in Lack möglich

Maximale Belastbarkeit 30 kg

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis** (Dekor ist nur identisch zu Außendekor möglich)
 Korpus innen Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis**

Wenn Korpus innen in Lack bestellt wird, werden die Innenflächen von Seiten, Ober- und Unterboden sowie die Rückwand lackiert.
 Kanten und Außenflächen bleiben in Korpus-Dekor. Einlegeböden aus Glas werden NICHT lackiert.

			
Bezeichnung	Hängeregale offen mit 1 Glasboden	Hängeregale offen mit 1 Glasboden	Hängeregale offen
Maße (BxHxT)cm	52 x 52 x 20	26 x 52 x 20	52 x 26 x 20
Typen-Nr.	GA50	GA26	GA25
IN	193	187	180
Mehrpreis Korpus innen in Lack	151	143	143
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Korpus innen	Korpus Korpus innen	Korpus Korpus innen




Wandboards

Maximale Belastbarkeit 10 kg

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis**

Wandbefestigung ist unsichtbar. Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich.

			
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard
Maße (BxHxT)cm	52 x 3 x 18	104 x 3 x 18	156 x 3 x 18
Typen-Nr.	GB50	GB100	GB156
IN	153	159	191
Mehrpreis Korpus in Lack	137	143	150
Mehrpreis Sonderbreite	127 (Kleinste mögliche Breite ist 34cm)	127 (Kleinste mögliche Breite ist 53cm)	127 (Kleinste mögliche Breite ist 105cm)
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus


Designboard

Maximale Belastbarkeit 10 kg

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Absetzung (dunkel markiert) Dekor Dekor oder oder **Lack gegen Mehrpreis**
Lack gegen Mehrpreis

Bezeichnung Designboard
 Maße (BxHxT)cm 104 x 20 x 18
 Typen-Nr. **GB105**
 IN 191
 Mehrpreis Korpus in Lack 150
 Mehrpreis Absetzung in Lack 150
 Mehrpreis Sonderbreite 143 (Kleinste mögliche Breite ist 52cm)






Wandbefestigung ist unsichtbar. Board hat keine Rückwand. Sonderbreite ist in Form von Kürzung möglich. Kürzung wird immer symmetrisch verteilt auf beide überstehenden Böden.

Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Absetzung		
------------------------------	---------------------	--	--

Schreibtisch

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Schreibtischgestell Dekor alufarbig oder anthrazitfarbig
 Schubkasten Dekor oder **Lack gegen Mehrpreis**

			
Bezeichnung	Schreibtisch	Schreibtisch in Sonderbreite Sonderbreite möglich von 100 – 190 cm	Rollcontainer
Maße (BxHxT)cm	135 x 73 x 61,2	120 – 190 x 73 x 61,2	52 x 46 x 61
Typen-Nr.	GT13	GT13-SO	GT53
IN	262	296	256
Mehrpreis 1 Schubk. in Lack	---	---	123
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schreibtischgestell	Korpus Schreibtischgestell	Korpus Schubkasten Griff

MAßANFERTIGUNGEN / EINZELTEILE / BLENDMATERIAL

Identnummern gültig ab: 01.06.2020


Blendmaterial auf Maß

(Plattenstärke 1,9cm oder 2,8cm - preisgleich)

Größte Länge x Breite: 250cm x 100cm

Kleinste Länge x Breite: 25cm x 14cm

Kantendicke: ca. 1,5mm


Beispiel	Maße (LxB)cm	Typen-Nr.	Dekor ohne Kante	Typen-Nr.	Dekor rundum Kante	Typen-Nr.	Rundum Lackiert
	bis 50 x 60	SBL10	146	SBL20	152	SBL30	178
	bis 50 x 100	SBL11	163	SBL21	172	SBL31	193
	bis 120 x 60	SBL12	177	SBL22	183	SBL32	209
	bis 120 x 100	SBL13	192	SBL23	202	SBL33	246
	bis 250 x 60	SBL14	212	SBL24	228	SBL34	266
	bis 250 x 100	SBL15	250	SBL25	272	SBL35	327

Rückwandverblendung

(Plattenstärke ca. 1,9cm, rundum 1,5mm Kante)

(wenn Breite größer 100cm, wird die Verblendung in Längsrichtung geteilt)

Bitte immer den Zielartikel für die Rückwandverblendung angeben.

Beispiel	Maße cm	Typen-Nr.	Breite bis 50	Typen-Nr.	Breite bis 100	Typen-Nr.	Breite bis 150
	Höhe bis 70	SRW10	158	SRW20	183	SRW30	194
	Höhe bis 120	SRW11	179	SRW21	202	SRW31	247
	Höhe bis 240	SRW12	202	SRW22	265	SRW32	325

Einzelteile / Zusatzbearbeitung


Maße cm	Stück	Dekor	Lack
Schubkasten bis Breite 52		158	170
Schubkasten bis Breite 100		174	184
Türe bis Höhe 100		163	180
Türe bis Höhe 240		183	203
durchgehende Lochbohrung Abstand 3,2 je Seite	152		
durchgehende Lochbohrung Abstand 6,4 je Seite	148		
Kleiderstange	137		
Konstruktionsboden	143		
Zylinderschloß Z014	159		
Stangenschloß Z018	169		
Kunststoffkante je lfm (ca. 1,5mm stark, nicht mit Kleber vorbeschichtet)	113		

Sondergriff

Je Griff auf Tür oder Schubkasten - Es können nur Griffe aus unserer Kollektion bestellt werden	139
Versetzen der Griffposition oder Weglassen der Griffbohrung - Mehrpreis je Griff	139


Breitenkürzung

Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren


Beispiel	Korpus offen bis	Breite	Höhe	
	bis	52 x	120	182
	bis	100 x	120	191
	bis	150 x	120	203
	bis	52 x	240	191
	bis	100 x	240	203
	bis	150 x	240	217
	Mehrpreis je Tür			159
	Mehrpreis je Schubkasten			162

Höhenkürzung

Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren

Beispiel	Schiebetürschrank	(Kürzung von oben)	
	Eckkleiderschrank	(Kürzung von oben)	272
	Korpus offen bis	Breite 52 x Höhe 240	170
	Korpus offen bis	Breite 100 x Höhe 240	184
	Korpus offen bis	Breite 150 x Höhe 240	196
	Mehrpreis je Tür		162
	Mehrpreis je Schubkasten	(Kürzung um komplette Schubkastenhöhe)	kein Aufpreis

Tiefenkürzung

Beispiel	Korpus bis	Breite	Höhe	
	bis	52 x	240	178
	bis	100 x	240	184
	bis	150 x	240	196
	Mehrpreis je Schubkasten	(kleinste Gesamttiefe nach Kürzung 34cm)		161

Dekorwechsel

Zulässiger Dekorwechsel innerhalb eines Typen	141
---	-----

Produktinfo auf einen Blick

Unsere Möbel werden ausschließlich in Schlüchtern, Bundesrepublik Deutschland hergestellt

Auf folgende **Qualitätsmerkmale** können Sie sich verlassen:

- Verwendet werden hochwertige 3-Schichtspanplatten der Emissionsklasse E1. Die Melaminharzoberfläche ist strapazierfähig und pflegeleicht. Durch die hohe Lichtbeständigkeit ist ein späterer Nach- oder Ergänzungskauf im Produktlebenslauf problemlos möglich
- Die Rückwände der Elemente sind hochdichte Holzfaserplatten (HDF) in ca. 3mm Stärke
- Fronten, Seiten und Böden sind ca. 19 mm, Arbeitsplatten ca. 28 mm stark.
- Die Topfbänder und Scharniere gehören zu den derzeit modernsten und haltbarsten. Zusätzlich sind alle Türen mit Dämpfung zum ohren- und fingerschonenden Schließen ausgerüstet.
- Die Kleiderstangen sind aus Ovalstahlrohr 30 x 15mm, vernickelt mit matt vernickelten Schrankrohrlagern.
- Die nicht sichtbaren Schubkastenführungen sind dynamisch hoch belastbar (siehe individuelle Angabe in den Typenlisten). Die Schübe sind zur Reinigung werkzeuglos herausnehmbar und mit gedämpftem Selbsteinzug ausgerüstet.
- Die Schubkastenzarge ist ca. 13mm stark und fugenlos mit einer felsgrauen Unioberfläche auf Polypropylenbasis umschlossen. Die Oberkante ist gefast und bietet daher wenig Staubablagefläche.
- Die Verbindungsbeschläge der Schränke und Elemente sind in Ganzmetallausführung gefertigt.
- Es wird keine Lochreihe mehr angebracht, sondern nur noch dort in die Fläche gebohrt, wo dies benötigt wird.
- Zerlegte Artikel (Liegen, Betten, Regale, Schränke) sind vormontiert (Info "z" neben dem Artikel), Elemente werden aufgebaut geliefert (Info "a" neben dem Artikel).
- Die Ober-, Unterböden, die Türen, die Schubkästen sowie die Vorderseiten und die Arbeitsplatten sind mit besonders strapazierfähigen ca. 2 mm starken ABS-Anleimern belegt.

Unsere Lacke mit Mikrostruktur (Preisgruppe 1)

Hier erhalten Sie eine Lackoberfläche mit leichter Rauigkeit (Mikrostruktur). Bei der Beschichtung unserer Oberflächen vertrauen wir auf die Qualität von Adler. Unsere hochwertigen Lackoberflächen müssen widerstandsfähig sein, sich gut anfühlen und ebenso aussehen. Darüber hinaus sollen sie aber auch zur positiven Ökobilanz beitragen. Eine dezente, matte Lackoberfläche, die sich ganz einfach mit normalem Spülmittel pflegen lässt. Ihr Look ist hochwertig. Nicht resistent gegen Chemikalien und Naturstoffe, wie Ketchup, Rotwein, Essigreiniger, Ökomittel oder Zitrone. Nicht schlagfest. Die Lacke von Adler sind umweltfreundlich – sie werden auf Wasserbasis hergestellt.

Unsere Lacke „Supermatt“ (Preisgruppe 2)

Wir verarbeiten den selbstregenerativen Lack der Firma ADLER. Mit matter und samtweicher Oberfläche überzeugt dieser im Vergleich zu anderen Mattlacken durch eine innovative Selbstregeneration, welche die Oberfläche vor dem Aufglänzen schützt und bei Kratzern selbstständig regeneriert. Mit diesem bahnbrechenden Produkt kann täglichen Gebrauchsspuren Lebewohl gesagt werden. Zudem werden mit Hilfe eines speziellen Anti-Fingerprint-Schutzes lästige Fingerabdrücke vermieden. Die Lacke von Adler sind umweltfreundlich – sie werden auf Wasserbasis hergestellt.

Belastungswerte für Böden, Schübe, Betten sind in den produktbezogenen Typenlisten enthalten.

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke. Hier gilt unsere Sonderanfertigungsliste im Katalog. Hohe Flexibilität und Kundennähe sind ausschlaggebende Faktoren für die Realisation von Sonderanfertigungen. Da wir ausschließlich in Deutschland fertigen, kommt Ihnen genau diese Flexibilität und Kundennähe zugute. Sollte Ihr Wunsch nicht in der Liste enthalten sein, rufen Sie uns an, mailen Sie oder schicken Sie uns ein Fax. Wir antworten prompt.

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwisch Tuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwisch Tuch nach zu reiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen. Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Aufbauanweisung Bitte beachten Sie unbedingt die dem Produkt beigelegten Aufbau- und Pflegeanweisungen.

Unsere Möbel tragen das Gütezeichen „Goldenes M“

Dürfen Möbel mit dem Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. gekennzeichnet werden, so kann der Konsument davon ausgehen, daß die Möbel nicht nur den umfangreichen Qualitätsanforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 entsprechen, sondern auch in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Sachverständigen überprüft werden.
Infos unter www.dgm-moebel.de

Emissionsklasse „A“

Von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. wurden unsere Möbel in die beste Emissionsklasse „A“ eingestuft und entsprechen damit der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in dieser Kategorie.
Infos unter www.emissionslabel.de

Klimapakt – Klimaneutrale Kernprozesse

Sie kaufen nicht nur „Möbel made in Germany“, sondern auch Produkte, bei denen auf klimaschonende Produktion geachtet wird.
Infos unter: www.dgm-klimapakt.de und www.klimaneutral-dgm.de

Unsere Möbel sind mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet Dieses Zeichen wird emissionsarmen Möbeln nach RAL-UZ 38 verliehen.
Infos unter www.blauer-engel.de

Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z im Detail

Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten:

Das Messen bei der Planung von Möbeln und das Ausrichten bei Lieferung gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Der Verkäufer und der Monteur müssen deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Boden- und Wandmaterialien in der Wohnung vorhanden sind. Die „Tragfähigkeit“ der Wände ist schon allein aus Sicherheitsgründen ganz besonders wichtig. Bei Hängeschränken können einige hundert Kilo die Wand belasten. Im Zweifelsfall muß der Monteur eine kleine Probebohrung durchführen. Böden, Wände und Decken sind oft nicht gerade und deshalb muß beim Montieren und Aufstellen der Möbel mit kleinen Unebenheiten gerechnet und dies berücksichtigt werden.

Besonderer Hinweis:

Die Verantwortung, daß die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer! Wohnmöbel sowie Schlafzimmernmöbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen. Eine ausreichende Luftzirkulation muß gewährleistet sein. Die Möbelteile müssen zwingend gerade ausgerichtet stehen!

Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich ganz besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume unbedingt beheizen. Die Wandbeschaffenheiten, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten. Siehe dazu auch Luftfeuchtigkeit und Neubauten.

Belastbarkeit:

Die Belastbarkeit von Betten, Funktionsteilen generell, Einlegeböden, Schubkästen, Regalen und Wandborden - ob Glas, Holz, Metall, Kunststoff - ist sehr unterschiedlich. Deshalb sind unsere Angaben in den Typenplänen zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten. Auch eine fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung / Auflage bzw. Standsicherheit ist erforderlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw. Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.

Bettkasten:

Der Bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen oder zu voll gefüllt werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann. Wird das nicht beachtet kann es zu Folgeschäden wie z. B. Schimmelpilzbildung, Geruchsbildung oder Schäden am Fußboden kommen.

Chemische Reaktionen z. B. Weichmacher in Tischauflagen:

Bei Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen kommen und Verfärbungen hervorrufen.

Druckstellen:

Druckstellen bei Möbel- oder Einrichtungsgegenständen können sich sehr schnell und unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen ergibt sich daraus eine Florverlagerung (Druckstelle z. B. durch ein Stuhl- oder Tischbein), was sich mehr oder weniger deutlich und je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel abzeichnet. Entstehen Druckstellen durch äußere Einwirkungen an Möbeln im Gebrauch, z. B. am Sockel eines Schrankes durch anstoßen mit dem Staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren“.

Durchbiegen:

Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Regalen, Schubkastenböden, Tischplatten oder Einlegeplatten ist je nach Material und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe Prüfnormen und Toleranzen), solange die Sicherheit, Funktion und der harmonische Gesamteindruck nicht beeinträchtigt werden. Belastungsgrenzen finden Sie in den Typenplänen.

Elektrogeräte und elektrische Bauteile:

Für alle Elektro- und elektronischen Geräte und Teile sind im Besonderen die dem Bauteil beigelegten Gebrauchsanleitungen zu beachten. Bei Ausfall oder Problemen ist ein kompetenter Kundendienst einzuschalten. Hinweise zur Energieeffizienz sowie zu der Elektroinstallation der verbauten Leuchten finden Sie in der separaten Anlage.

Ersatz- und Verschleißteile:

Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Gefahren führen. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden.

Farbabweichungen/Farbmuster:

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen. Im Zweifelsfall muß nach speziellen Farbmustern bestellt werden.

Funktionsteile:

Damit bewegliche Funktionselemente auf Dauer zuverlässig funktionieren ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Dabei sind die unsere angegebenen Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Funktionsteile benötigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen gewissen Spielraum. Maßtoleranzen oder ein leichter Versatz z. B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch. Je nach Art und Oberfläche ist eine regelmäßige Wartung und Pflege wichtig.

Füße und Fußbodenschutz:

Für den Schutz seiner individuellen Fußböden und Beläge ist der Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

Gebrauchsanleitungen:

Siehe auch Montageanleitungen, Produktinformationen, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Bitte unbedingt die jeweiligen dem Produkte beigelegten oder in den Typenplänen enthaltenen Angaben beachten.

Geruch:

Neue Produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern. Hier hilft am besten häufiges Lüften oder feuchtes abwischen mit einem verdünnten Reinigungsmittel oder im Handel erhältliche Geruchs-Neutralisierer (keine säurehaltigen Inhaltsstoffe). Anschließend ist Trockenreiben sehr wichtig.

Glas:

Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt. Die Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt sein. Glas toleranzen sind u. a. in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 festgelegt. Glasflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei heißen Töpfen oder Flaschen aus dem Tiefkühlfach kann Floatglas platzen. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblicher Glasreiniger.

Glas: ESG-Glas (Glassprung)

Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen öffentlichen Einrichtungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen“ genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie bei Autoscheiben). Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausgesetzt werden (Glassprunggefahr).

Holzwerkstoffe:

Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Die altbewährten Werkstoffplatten (Spanplatten), mitteldichten Faserplatten (MDF), Sperrholz-, Dreischicht- oder Tischlerplatten sind von hoher Qualität. Ob melaminbeschichtet oder mit lackierter Oberfläche sind sie stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel nachhaltig geprüft und bescheinigt. Holzwerkstoffe schonen im großen Umfang unsere natürlichen Ressourcen.

Kunstleder (Lederimitate):

Da es hier eine große Vielfalt und Qualitätsunterschiede gibt, sind eine fachliche Beratung und die Herstellerinformation sehr wichtig. Kunstleder ist häufig empfindlich gegen Cremes, Pflegelotionen, alkoholische oder säurehaltige Substanzen usw., da sie durch diese einen Weichmacherverlust erleiden können. Die meisten sind relativ günstig, jedoch nicht so strapazierfähig oder langlebig wie zum Beispiel echtes Leder.

Lichtechtheit (Lichteinwirkung bei Möbeln)

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.) Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, speziell Holzoberflächen. Diese Art von "Sonnenbrand" führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichtechtheit nicht zu erreichen ist.

Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach relativ kurzer Zeit an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluß.

Luffeuchtigkeit , Heizung, Raumklima

Das Raumklima das für Menschen und Pflanzen am besten ist sollte nach Medizin und Wissenschaft Jahresdurchschnittswerte von 45-55% rel. Luffeuchtigkeit bei 18-23° Celsius aufweisen. Kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten schaden nicht sofort, längere Zeiträume mit zu extremen Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer anzubringen. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz und Materialschäden.

Metallteile und Metalloberflächen::

Kleine Struktur- und Farbabweichungen sind herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken reiben.

Mikrofasertücher:

Nicht alles was für Chrom, Edelstahl, Metall, Spiegel und Glas angeboten wird, ist auch gut für Möbel. Deshalb: Sicherheitshalber keine Mikrofaser-tücher für Möbel oder Kunstleder verwenden. Weiche, saubere Tücher z. B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Möbelbeschläge:

Unsere Möbelbeschläge z. B Scharniere oder Schubladenfürungen sind nachjustierbar (dies ist wichtig um eine dauerhafte Funktionsicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden).

Möbeloberflächen allgemein:

Die Auswahl von Möbeloberflächen in Material (Nachbildung, Kunststoff, Hochglanz), Farben und Qualität ist sehr umfangreich und weist sehr unterschiedliche Eigenschaften, Stärken und Schwächen auf. Alle Oberflächen verändern sich mehr oder weniger und im Laufe der Zeit durch Licht- und Sonneneinwirkung. Bei lackierten Oberflächen können synthetische Auflagen zu chemischen Reaktionen und Lackschäden führen (siehe chemische Reaktionen). Säure- oder alkoholhaltige Flüssigkeiten sind Gift für die meisten Oberflächen.

Montageanleitungen:

Sind unbedingt zu beachten. Siehe dazu auch unsere gesonderten Hinweise für die Abholanweisung, Selbstabholung und Selbstmontage. Die Montageanleitungen sind dem Produkt beigelegt, sind als Download auf unserer Homepage unter www.rudolf-moebel.de verfügbar oder erhalten Sie per Mail auf Anforderung an info@rudolf-moebel.de

Neubauten:

In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Überhöhte Baufeuchte und eine relative Luffeuchtigkeit über 65% sind in den ersten Monaten häufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dürfen keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer Austrocknung sämtlicher Böden und Wände. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeitsschäden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite der Gebäude ist besonders kritisch. In solchen Fällen sollte für eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. Zu trockene Luft schadet Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft. Richtig sind im Jahresdurchschnitt 18 – 23° Celsius und eine relative Luffeuchtigkeit von 45–55%.

Objektabwicklung:

Bei Objektgeschäften sind sowohl rechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte zu beachten. Die Anforderungen für Möbel- und Einrichtungsgegenstände im Objektbereich sind erheblich höher als im allgemeinen Wohnbereich. Rechtzeitige Information ist deshalb wichtig. Bitte vor dem Auftrag mit uns abklären, ob die Möbel für die gewünschte Nutzungsart zugelassen sind. Wir bestätigen Ihnen dies dann gerne schriftlich.

Pflegehinweise:

Achtung: Grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt beachten!

Auf hochwertige Möbelerflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben müssen sie regelmäßig gepflegt werden.

(Siehe auch allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise).

Planungsware und Lieferung frei Haus:

Die korrekte Bedarfsermittlung mit Raummaßen ist Voraussetzung für eine mangelfreie Montage (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw., dafür ist der Käufer verantwortlich). Dabei ist zu klären: Sind Steckdosen und Lichtschalter richtig verlegt? Hält die Wandbeschaffenheit dem späteren Gewicht der Möbel, Hängeschränke, Wandborde etc. auch stand? Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepaßt und ausgeglichen werden muß. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muß leer und begehbar sein. Die Möbel müssen waagrecht ausgerichtet aufgestellt werden.

Polsterkissen/Polsterfüllungen/Polstersteppungen:

Bei Polsterkissen, Steppdecken, Steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen können sich die abgesteppten Inlets (Füllungen), meist in rechteckiger oder quadratischer Form, auf dem Bezugstoff, Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das ist warentypisch. Auch hier je nach Nutzung glatt streichen oder aufklopfen.

Reinigungs- und Pflegehinweise: (Siehe allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise und die jeweiligen Herstellerangaben)

Schiebetüren:

Hänge- und Gleitschienen sind mit einem trockenen Tuch und Staubsauger zu reinigen. Die übrigen Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile sind nach unseren Angaben zu pflegen bzw. zu reinigen.

Schubkastenführungen aus Metall

Bei unseren Unterflur-Kugelführungen ist eine besondere Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schubkasten nicht mehr ganz einschieben oder herausziehen lassen, dann ist meist Abhilfe möglich, indem der Schubkasten einige Male mit „sanfter Gewalt“ bis zum maximalen Öffnungsanschlag bewegt wird. Achtung: Zur Entnahme eines Schubkastens müssen die beiden Arretierungsstifte gelöst werden, da sonst die Schubkastenzarge zerstört wird. Bitte dazu die Montageanweisung beachten.

Selbstmontage

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage **ausschließlich** durch ausgebildetes Fachpersonal nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigelegten Montageanweisung vorzunehmen. Für nicht sachgemäß montierte Möbel können wir keine Haftung übernehmen.

Sonderfarben:

Eine „absolute“ Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht möglich (siehe dazu auch Rubrik Farb- und Strukturunterschiede).

Stellplatz:

Schränke, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen oder Montieren waagrecht ausgerichtet werden (siehe auch Aufmaß, Ausrichten). Wird dies nicht beachtet können schon kleine Höhenunterschiede oder Unebenheiten nach wenigen Wochen zu Folgeschäden am Unterbau führen z. B. Knarr- oder Quietschgeräusche (siehe dazu auch Druckstellen und Aufmaß, Ausrichten etc.).

Toleranzen:

Toleranzen bei Möbeln sind bei der industriellen Serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Dabei handelt es sich um Konfektionsware, die in großen Stückzahlen und meist in Lohnakkord gefertigt wird. Das Gegenteil ist die Einzelanfertigung im Handwerk. Das gilt insbesondere für Funktionsmöbel. Der größte Teil an Toleranzen ist festgeschrieben in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“

Befinden sich die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur usw. innerhalb der nationalen und internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind zunehmende Produktions- und fertigungs-technische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Transport/Selbstabholung

Nur gut verstaute, verpackte und geschützte Ware übersteht den Transport bis in die Wohnung. Bei der Selbstabholung, Transport und Eigenmontage kommt es häufig zu Fehlern, die zu vermeiden sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage **ausschließlich durch einen Fachmann** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigelegten Montageanweisung vorzunehmen

Türscharniere:

Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen sind die Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem Nähmaschinenöl zu behandeln. Das Nachjustieren von Türscharnieren sollte von Fachleuten erfolgen.

TV- und Multifunktionsteile:

Hier ist unbedingt darauf zu achten, daß für die Hitze absorbierenden Elektro- und Elektronikteile ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Bei Überhitzung kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.

Unterhaltungspflege:

Bitte unsere Anweisung am Produkt beachten! Der tägliche Gebrauch hinterläßt seine Spuren. Wichtig ist, daß verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. **Keine** Mikrofasertücher verwenden. Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden. Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreiniger).

Wandbeschaffenheit:

Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und Monteur muß deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind. Im Zweifelsfall muß in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden. Es ist **unbedingt** die Wandbeschaffenheit (Mauerwerk) zu prüfen und die von uns vorgeschriebenen Beschläge und Werkzeuge zu verwenden damit die Sicherheit gewährleistet ist.